

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®»

Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



Art. 700



Прямой разъем с
наружной резьбой
Straight nipple
male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
700S163/820	16x3/8	2.0
700S161/220	16x1/2	2.0
700163/420	16x3/4	2.0
700S181/220	18x1/2	2.0
700183/420	18x3/4	2.0
700S201/220	20x1/2	2.0
700203/420	20x3/4	2.0
700253/425	25x3/4	2.5
700251/025	25x1/0	2.5
700261/230	26x1/2	3.0
700263/430	26x3/4	3.0
700261/030	26x1/0	3.0
700321/030	32x1/0	3.0
7003211/430	32x1.1/4	3.0

Art. 702



Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple
female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
702S163/820	16x3/8	2.0
702161/220	16x1/2	2.0
702163/420	16x3/4	2.0
702181/220	18x1/2	2.0
702183/420	18x3/4	2.0
702201/220	20x1/2	2.0
702203/420	20x3/4	2.0
702253/425	25x3/4	2.5
702251/025	25x1/0	2.5
702261/230	26x1/2	3.0
702263/430	26x3/4	3.0
702261/030	26x1/0	3.0
702321/030	32x1/0	3.0
7023211/430	32x1.1/4	3.0

Art. 701



Муфта прямая двойная
Straight nipple
double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
701161620	16x16	2.0
701181820	18x18	2.0
701202020	20x20	2.0
701252525	25x25	2.5
701262630	26x26	3.0
701323230	32x32	3.0

Art. 701



Муфта прямая двойная
переходная
Reduced straight
nipple double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
701181620	18x16	2.0
701201620	20x16	2.0
701201820	20x18	2.0
70125162520	25x16	2.5/2.0
70125182520	25x18	2.5/2.0
70125202520	25x20	2.5/2.0
70126163020	26x16	3.0/2.0
70126183020	26x18	3.0/2.0
70126203020	26x20	3.0/2.0
70132203020	32x20	3.0/2.0
70132253025	32x25	3.0/2.5
701322630	32x26	3.0



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»

Art. 703



Угольник двойной
Elbow double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
703161620	16x16	2.0
703181820	18x18	2.0
703202020	20x20	2.0
703252525	25x25	2.5
703262630	26x26	3.0
703323230	32x32	3.0

Art. 704



Угольник с наружной
резьбой
Elbow male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
704163/820	16x3/8	2.0
704161/220	16x1/2	2.0
704163/420	16x3/4	2.0
704181/220	18x1/2	2.0
704183/420	18x3/4	2.0
704201/220	20x1/2	2.0
704203/420	20x3/4	2.0
704253/425	25x3/4	2.5
704251/025	25x1/0	2.5
704263/430	26x3/4	3.0
704261/030	26x1/0	3.0
704321/030	32x1/0	3.0
7043211/430	32x1.1/4	3.0

Art. 705



Угольник с внутренней
резьбой
Elbow female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
705161/220	16x1/2	2.0
705163/420	16x3/4	2.0
705181/220	18x1/2	2.0
705183/420	18x3/4	2.0
705201/220	20x1/2	2.0
705203/420	20x3/4	2.0
705253/425	25x3/4	2.5
705251/025	25x1/0	2.5
705263/430	26x3/4	3.0
705261/030	26x1/0	3.0
705321/030	32x1/0	3.0
7053211/430	32x1.1/4	3.0

Art. 706



Угольник с креплением
(водорозетка)
Wallplate elbow

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
706161/220	16X1/2	2.0
706163/420	16X3/4	2.0
706181/220	18X1/2	2.0
706183/420	18X3/4	2.0
706201/220	20X1/2	2.0
706203/420	20X3/4	2.0



Тройник
Tee

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
70716161620	16x16x16	2.0
70718181820	18x18x18	2.0
70720202020	20x20x20	2.0
70725252525	25x25x25	2.5
70726262630	26x26x26	3.0
70732323230	32x32x32	3.0
ПЕРЕХОДНИКОВЫЙ / REDUCED		
70716201620	16x20x16	2.0
70718161620	18x16x16	2.0
70718161820	18x16x18	2.0
70718181620	18x18x16	2.0
70720161620	20x16x16	2.0
70720162020	20x16x20	2.0
70720181820	20x18x18	2.0
70720182020	20x18x20	2.0
70720201620	20x20x16	2.0
70720201820	20x20x18	2.0
7072026203020	20x26x20	3.0/2.0
7072516162520	25x16x16	2.5/2.0
7072516252520	25x16x25	2.5/2.0
7072518182520	25x18x18	2.5/2.0
7072518252520	25x18x25	2.5/2.0
7072520202520	25x20x20	2.5/2.0
7072520252520	25x20x25	2.5/2.0
7072525202520	25x25x20	2.5/2.0
7072616163020	26x16x16	3.0/2.0
7072616203020	26x16x20	3.0/2.0
7072616263020	26x16x26	3.0/2.0



Тройник
переходниковый
Reduced Tee

[illegible]



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



Art. 708

Тройник с наружной
резьбой
Tee male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
708161/21620	16x1/2x16	2.0
708181/21820	18x1/2x18	2.0
708183/41820	18x3/4x18	2.0
708201/22020	20x1/2x20	2.0
708203/42020	20x3/4x20	2.0
708253/42525	25x3/4x25	2.5
708251/02525	25x1/0x25	2.5
708263/42630	26x3/4x26	3.0
708261/02630	26x1/0x26	3.0
708321/03230	32x1/0x32	3.0



Art. 709

Тройник с внутренней
резьбой
Tee female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
709161/21620	16x1/2x16	2.0
709181/21820	18x1/2x18	2.0
709183/41820	18x3/4x18	2.0
709201/22020	20x1/2x20	2.0
709203/42020	20x3/4x20	2.0
709253/42525	25x3/4x25	2.5
709251/02525	25x1/0x25	2.5
709261/22630	26x1/2x26	3.0
709263/42630	26x3/4x26	3.0
709261/02630	26x1/0x26	3.0
709321/03230	32x1/0x32	3.0



Art. 710

Крестовина
Cross

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7101620	16	2.0
7101820	18	2.0
7102020	20	2.0



Art. 726

Тройник с креплением
двойной
Double wallplate elbow

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
726161/21620	16x1/2x16	2.0
726181/21820	18x1/2x18	2.0
726201/22020	20x1/2x20	2.0



Art. 728

Угольник 105° межосевое
расстояние 34 мм
Elbow 105°
interaxis mm 34

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
728161/220	16x1/2	2.0



Art. 778

Монтажный узел никели-
рованный пресс-
соединение внутренняя
резьба межосевое
расстояние 153мм.
Bracket with
female elbows
interaxis mm 153

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
778161/220	16x1/2	2.0
778201/220	20x1/2	2.0



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»

Art. 610



Коллектор Vito
для медной трубы
на 3/4"
Manifold Vito
for copper pipe
ref. 3/4

Код Code	Размер Size	Каналы Ways
INTERASSE 36 mm		
6103/41/21602B	BLU 3/4x1/2	02
6103/41/21602R	RED 3/4x1/2	02
6103/41/21603B	BLU 3/4x1/2	03
6103/41/21603R	RED 3/4x1/2	03
6103/41/21604B	BLU 3/4x1/2	04
6103/41/21604R	RED 3/4x1/2	04
6103/41/21605B	BLU 3/4x1/2	05
6103/41/21605R	RED 3/4x1/2	05
INTERASSE 40 mm		
6103/4W2419182B	BLU 3/4xW 24.19	02
6103/4W2419182R	RED 3/4xW 24.19	02
6103/4W2419183B	BLU 3/4xW 24.19	03
6103/4W2419183R	RED 3/4xW 24.19	03
6103/4W2419184B	BLU 3/4xW 24.19	04
6103/4W2419184R	RED 3/4xW 24.19	04
INTERASSE 40 mm		
6103/43/41802B	BLU 3/4x3/4	02
6103/43/41802R	RED 3/4x3/4	02
6103/43/41803B	BLU 3/4x3/4	03
6103/43/41803R	RED 3/4x3/4	03
6103/43/41804B	BLU 3/4x3/4	04
6103/43/41804R	RED 3/4x3/4	04


Art. 610



Коллектор Vito
для медной трубы
на 1/2"
Manifold Vito
for copper pipe
ref. 1/0

Код Code	Размер Size	Каналы Ways
INTERASSE 36 mm		
6101/01/21602B	BLU 1/0x1/2	02
6101/01/21602R	RED 1/0x1/2	02
6101/01/21603B	BLU 1/0x1/2	03
6101/01/21603R	RED 1/0x1/2	03
6101/01/21604B	BLU 1/0x1/2	04
6101/01/21604R	RED 1/0x1/2	04
INTERASSE 40 mm		
6101/0W2419182B	BLU 1/0xW 24.19	02
6101/0W2419182R	RED 1/0xW 24.19	02
6101/0W2419183B	BLU 1/0xW 24.19	03
6101/0W2419183R	RED 1/0xW 24.19	03
6101/0W2419184B	BLU 1/0xW 24.19	04
6101/0W2419184R	RED 1/0xW 24.19	04
INTERASSE 40 mm		
6101/03/41802B	BLU 1/0x3/4	02
6101/03/41802R	RED 1/0x3/4	02
6101/03/41803B	BLU 1/0x3/4	03
6101/03/41803R	RED 1/0x3/4	03
6101/03/41804B	BLU 1/0x3/4	04
6101/03/41804R	RED 1/0x3/4	04


ART. 736



ПРЕСС-адаптер с
кольцевым уплотнением
PRESS Adapter
O'RING connection

Код Code	Размер Size	Соединительный адаптер Adapter Connection
736141/220	14-2.0	1/2 G
736161/220	16-2.0	1/2 G
736181/220	18-2.0	1/2 G
736201/220	20-2.0	1/2 G
736143/420	14-2.0	3/4 G
736163/420	16-2.0	3/4 G
736183/420	18-2.0	3/4 G
736203/420	20-2.0	3/4 G
736251/025	25-2.5	1/0 G
736261/030	26-3.0	1/0 G
736321/030	32-3.0	1/0 G
FILETTO W 24x19		
73614241920	14-2.0	W 24x19
73616241920	16-2.0	W 24x19
73618241920	18-2.0	W 24x19
73620241920	20-2.0	W 24x19

ART. 735-SP



ПРЕСС-адаптер с
уплотнением, с плоским
основанием
PRESS Adapter FLAT
WASHER connection

Код Code	Размер Size	Соединительный адаптер Adapter Connection
735/SP141/220	14-2.0	1/2 G
735/SP163/820	16-2.0	3/8 G
735/SP161/220	16-2.0	1/2 G
735/SP181/220	18-2.0	1/2 G
735/SP201/220	20-2.0	1/2 G
735/SP143/420	14-2.0	3/4 G
735/SP163/420	16-2.0	3/4 G
735/SP183/420	18-2.0	3/4 G
735/SP203/420	20-2.0	3/4 G
735/SP253/425	25-2.5	3/4 G
735/SP263/430	26-3.0	3/4 G
735/SP251/025	25-2.5	1/0 G
735/SP261/030	26-3.0	1/0 G
735/SP321/030	32-3.0	1/0 G
FILETTO W 24x19		
735/SP14241920	14-2.0	W 24x19
735/SP16241920	16-2.0	W 24x19
735/SP18241920	18-2.0	W 24x19
735/SP20241920	20-2.0	W 24x19

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



Art. 700-S

Прямой разъем с
наружной резьбой
Straight nipple
male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
700S143/820	14x3/8	2.0
700S141/220	14x1/2	2.0
700S143/420	14x3/4	2.0
700S163/820	16x3/8	2.0
700S161/220	16x1/2	2.0
700S163/420	16x3/4	2.0
700S181/220	18x1/2	2.0
700S183/420	18x3/4	2.0
700S201/220	20x1/2	2.0
700S203/420	20x3/4	2.0
700S253/425	25x3/4	2.5
700S251/025	25x1/0	2.5
700S261/230	26x1/2	3.0
700S263/430	26x3/4	3.0
700S261/030	26x1/0	3.0
700S321/030	32x1/0	3.0
700S3211/430	32x1.1/4	3.0
700S4011/435	40x1.1/4	3.5
700S5011/240	50x1.1/2	4.0
700S632/045	63x2/0	4.5
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
700S163/8225	16x3/8	2.25
700S161/2225	16x1/2	2.25
700S163/4225	16x3/4	2.25
700S201/225	20x1/2	2.5
700S203/425	20x3/4	2.5



Art. 702-S

Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple
female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
702S143/820	14x3/8	2.0
702S141/220	14x1/2	2.0
702S143/420	14x3/4	2.0
702S163/820	16x3/8	2.0
702S161/220	16x1/2	2.0
702S163/420	16x3/4	2.0
702S181/220	18x1/2	2.0
702S183/420	18x3/4	2.0
702S201/220	20x1/2	2.0
702S203/420	20x3/4	2.0
702S253/425	25x3/4	2.5
702S251/025	25x1/0	2.5
702S261/230	26x1/2	3.0
702S263/430	26x3/4	3.0
702S261/030	26x1/0	3.0
702S321/030	32x1/0	3.0
702S3211/430	32x1.1/4	3.0
702S4011/435	40x1.1/4	3.5
702S5011/240	50x1.1/2	4.0
702S632/045	63x2/0	4.5
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
702S163/8225	16x3/8	2.25
702S161/2225	16x1/2	2.25
702S163/4225	16x3/4	2.25
702S201/225	20x1/2	2.5
702S203/425	20x3/4	2.5



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»

Art. 701-S



Муфта прямая двойная
Straight nipple
double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
701S141420	14x14	2.0
701S161620	16x16	2.0
701S181820	18x18	2.0
701S202020	20x20	2.0
701S252525	25x25	2.5
701S262630	26x26	3.0
701S323230	32x32	3.0
701S404035	40x40	3.5
701S505040	50x50	4.0
701S636345	63x63	4.5
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
701S1616225	16x16	2.25
701S202025	20x20	2.5
701S201625225	20x16	2.5/2.5

Art. 701-S



Муфта прямая двойная
переходная
Reduced straight
nipple double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
701S181620	18x16	2.0
701S201620	20x16	2.0
701S201820	20x18	2.0
701S25162520	25x16	2.5/2.0
701S25182520	25x18	2.5/2.0
701S25202520	25x20	2.5/2.0
701S26163020	26x16	3.0/2.0
701S26183020	26x18	3.0/2.0
701S26203020	26x20	3.0/2.0
701S32203020	32x20	3.0/2.0
701S32253025	32x25	3.0/2.5
701S322630	32x26	3.0
701S40263530	40x26	3.5/3.0
701S40323530	40x32	3.5/3.0
701S50324030	50x32	4.0/3.0
701S50404035	50x40	4.0/3.5
701S63404535	63x40	4.5/3.5
701S63504540	63x50	4.5/4.0

Art. 704-S



Угольник с наружной
резьбой
Elbow male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
704S141/220	14x1/2	2.0
704S143/420	14x3/4	2.0
704S163/820	16x3/8	2.0
704S161/220	16x1/2	2.0
704S163/420	16x3/4	2.0
704S181/220	18x1/2	2.0
704S183/420	18x3/4	2.0
704S201/220	20x1/2	2.0
704S203/420	20x3/4	2.0
704S253/425	25x3/4	2.5
704S251/025	25x1/0	2.5
704S263/430	26x3/4	3.0
704S261/030	26x1/0	3.0
704S321/030	32x1/0	3.0
704S3211/430	32x1.1/4	3.0
704S4011/435	40x1.1/4	3.5
704S5011/240	50x1.1/2	4.0
704S632/045	63x2/0	4.5
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
704S161/2225	16x1/2	2.25
704S163/4225	16x3/4	2.25
704S201/225	20x1/2	2.5
704S203/425	20x3/4	2.5

Art. 703-S



Угольник двойной
Elbow double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
703S141420	14x14	2.0
703S161620	16x16	2.0
703S181820	18x18	2.0
703S202020	20x20	2.0
703S252525	25x25	2.5
703S262630	26x26	3.0
703S323230	32x32	3.0
703S404035	40x40	3.5
703S505040	50x50	4.0
703S636345	63x63	4.5
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
703S1616225	16x16	2.25
703S202025	20x20	2.5

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



Art. 705-S



Угольник с внутренней
резьбой
Elbow female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
705S141/220	14x1/2	2.0
705S143/420	14x3/4	2.0
705S161/220	16x1/2	2.0
705S163/420	16x3/4	2.0
705S181/220	18x1/2	2.0
705S183/420	18x3/4	2.0
705S201/220	20x1/2	2.0
705S203/420	20x3/4	2.0
705S253/425	25x3/4	2.5
705S251/025	25x1/0	2.5
705S263/430	26x3/4	3.0
705S261/030	26x1/0	3.0
705S321/030	32x1/0	3.0
705S3211/430	32x1.1/4	3.0
705S4011/435	40x1.1/4	3.5
705S5011/240	50x1.1/2	4.0
705S632/045	63x2/0	4.5
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
705S161/2225	16x1/2	2.25
705S163/4225	16x3/4	2.25
705S201/225	20x1/2	2.5
705S203/425	20x3/4	2.5

Art. 708-S



Тройник с наружной
резьбой
Tee male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
708S141/21420	14x1/2x14	2.0
708S161/21620	16x1/2x16	2.0
708S181/21820	18x1/2x18	2.0
708S183/41820	18x3/4x18	2.0
708S201/22020	20x1/2x20	2.0
708S203/42020	20x3/4x20	2.0
708S253/42525	25x3/4x25	2.5
708S251/02525	25x1/0x25	2.5
708S263/42630	26x3/4x26	3.0
708S261/02630	26x1/0x26	3.0
708S321/03230	32x1/0x32	3.0
708S4011/44035	40x1.1/4x40	3.5
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
708S161/216225	16x1/2x16	2.25
708S201/22025	20x1/2x20	2.5
708S203/42025	20x3/4x20	2.5

Art. 706-S



Угольник с креплением
(водорозетка)
Wallplate elbow

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
706S141/220	14x1/2	2.0
706S161/220	16x1/2	2.0
706S163/420	16x3/4	2.0
706S181/220	18x1/2	2.0
706S183/420	18x3/4	2.0
706S201/220	20x1/2	2.0
706S203/420	20x3/4	2.0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
706S161/2225	16x1/2	2.25
706S163/4225	16x3/4	2.25
706S201/225	20x1/2	2.5
706S203/425	20x3/4	2.5

Art. 709-S



Тройник с внутренней
резьбой
Tee female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
709S141/21420	14x1/2x14	2.0
709S161/21620	16x1/2x16	2.0
709S181/21820	18x1/2x18	2.0
709S183/41820	18x3/4x18	2.0
709S201/22020	20x1/2x20	2.0
709S203/42020	20x3/4x20	2.0
709S253/42525	25x3/4x25	2.5
709S251/02525	25x1/0x25	2.5
709S261/22630	26x1/2x26	3.0
709S263/42630	26x3/4x26	3.0
709S261/02630	26x1/0x26	3.0
709S321/03230	32x1/0x32	3.0
709S401/04035	40x1/0x40	3.5
709S4011/44035	40x1.1/4x40	3.5
709S503/45040	50x3/4x50	4.0
709S501/05040	50x1/0x50	4.0
709S5011/45040	50x1.1/4x50	4.0
709S631/06345	63x1/0x63	4.5
709S6311/46345	63x1.1/4x63	4.5
709S6311/26345	63x1.1/2x63	4.5
709S632/06345	63x2/0x63	4.5
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
709S161/216225	16x1/2x16	2.25
709S203/42025	20x3/4x20	2.5



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



Art. 707-S

Тройник
Tee

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
707S14141420	14x14x14	2.0
707S16161620	16x16x16	2.0
707S18181820	18x18x18	2.0
707S20202020	20x20x20	2.0
707S25252525	25x25x25	2.5
707S26262630	26x26x26	3.0
707S32323230	32x32x32	3.0
707S40404035	40x40x40	3.5
707S50505040	50x50x50	4.0
707S63636345	63x63x63	4.5
ПЕРЕХОДНИКОВЫЙ / REDUCED		
707S16141420	16x14x14	2.0
707S16141620	16x14x16	2.0
707S16201620	16x20x16	2.0
707S18161620	18x16x16	2.0
707S18161820	18x16x18	2.0
707S18181620	18x18x16	2.0
707S20161620	20x16x16	2.0
707S20162020	20x16x20	2.0
707S20181820	20x18x18	2.0
707S20182020	20x18x20	2.0
707S20201620	20x20x16	2.0
707S20201820	20x20x18	2.0
707S2026203020	20x26x20	3.0/2.0
707S2516162520	25x16x16	2.5/2.0
707S2516252520	25x16x25	2.5/2.0
707S2518182520	25x18x18	2.5/2.0
707S2518252520	25x18x25	2.5/2.0
707S2520202520	25x20x20	2.5/2.0
707S2520252520	25x20x25	2.5/2.0
707S2525202520	25x25x20	2.5/2.0
707S2616163020	26x16x16	3.0/2.0
707S2616203020	26x16x20	3.0/2.0
707S2616263020	26x16x26	3.0/2.0



Art. 707-S

Тройник
переходниковый
Reduced Tee

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
707S2618263020	26x18x26	3.0/2.0
707S2620163020	26x20x16	3.0/2.0
707S2620203020	26x20x20	3.0/2.0
707S2620263020	26x20x26	3.0/2.0
707S2626163020	26x26x16	3.0/2.0
707S2626183020	26x26x18	3.0/2.0
707S2626203020	26x26x20	3.0/2.0
707S26322630	26x32x26	3.0
707S3216323020	32x16x32	3.0/2.0
707S3218323020	32x18x32	3.0/2.0
707S3220203020	32x20x20	3.0/2.0
707S3220263020	32x20x26	3.0/2.0
707S3220323020	32x20x32	3.0/2.0
707S3225323025	32x25x32	3.0/2.5
707S32262630	32x26x26	3.0
707S32263230	32x26x32	3.0
707S3232203020	32x32x20	3.0/2.0
707S32322630	32x32x26	3.0
707S3240323530	32x40x32	3.5/3.0
707S4020403520	40x20x40	3.5/2.0
707S4026403530	40x26x40	3.5/3.0
707S4032323530	40x32x32	3.5/3.0
707S4032403530	40x32x40	3.5/3.0
707S4040263530	40x40x26	3.5/3.0
707S4040323530	40x40x32	3.5/3.0
707S5032504030	50x32x50	4.0/3.0
707S5040504035	50x40x50	4.0/3.5
707S6332634530	63x32x63	4.5/3.0
707S6340634535	63x40x63	4.5/3.5
707S6350634540	63x50x63	4.5/4.0
Специальная серия по инд. заказу / special size on request		
707S161616225	16x16x16	2.25
707S20202025	20x20x20	2.5

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



Art. 726-S



Тройник с креплением
двойной
Double wallplate elbow

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
726S161/21620	16x1/2x16	2.0
726S181/21820	18x1/2x18	2.0
726S201/22020	20x1/2x20	2.0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
726S161/216225	16x1/2x16	2.25
726S201/22025	20x1/2x20	2.5

Art. 710-S



Крестовина
Cross

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
710S1420	14	2.0
710S1620	16	2.0
710S1820	18	2.0
710S2020	20	2.0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
710S16225	16	2.25
710S2025	20	2.5

Art. 728-S



Угольник 105° межосевое
расстояние 34 мм
Elbow 105°
interaxis mm 34

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
728S161/220	16x1/2	2.0

Art. 701-S/PX



Пресс-муфта для
соединения
многослойной/ PEX
трубы
Straight double
fitting for Multilayer / PEX
pipe connection

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
701S/PX16201211	16x12	2.0/1.1
701S/PX16201615	16x16	2.0/1.5
701S/PX16202020	16x20	2.0/2.0
701S/PX20201211	20x12	2.0/1.1
701S/PX20201615	20x16	2.0/1.5
701S/PX20202020	20x20	2.0/2.0
701S/PX26302020	26x20	3.0/2.0

Art. 778-S



Монтажный узел пресс-
соединения внутренняя
резьба межосевое
расстояние 153мм.
Bracket with
female elbows
interaxis mm 153

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
778S161/220	16x1/2	2.0
778S201/220	20x1/2	2.0

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



Art. 700-V

Прямой разъем с
наружной резьбой
Straight nipple
male



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
700V161/220	16x1/2	2.0
700V163/420	16x3/4	2.0
700V181/220	18x1/2	2.0
700V201/220	20x1/2	2.0
700V203/420	20x3/4	2.0
700V263/430	26x3/4	3.0
700V261/030	26x1/0	3.0
700V321/030	32x1/0	3.0



Art. 702-V

Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple
female



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
702V161/220	16x1/2	2.0
702V163/420	16x3/4	2.0
702V181/220	18x1/2	2.0
702V201/220	20x1/2	2.0
702V203/420	20x3/4	2.0
702V263/430	26x3/4	3.0
702V261/030	26x1/0	3.0
702V321/030	32x1/0	3.0



Art. 704-V

Угольник с наружной
резьбой
Elbow male



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
704V161/220	16x1/2	2.0
704V163/420	16x3/4	2.0
704V181/220	18x1/2	2.0
704V201/220	20x1/2	2.0
704V203/420	20x3/4	2.0
704V263/430	26x3/4	3.0
704V261/030	26x1/0	3.0
704V321/030	32x1/0	3.0



Art. 705-V

Угольник с внутренней
резьбой
Elbow female



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
705V161/220	16x1/2	2.0
705V163/420	16x3/4	2.0
705V181/220	18x1/2	2.0
705V201/220	20x1/2	2.0
705V203/420	20x3/4	2.0
705V263/430	26x3/4	3.0
705V261/030	26x1/0	3.0
705V321/030	32x1/0	3.0



Art. 707-V

Тройник
Tee



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
707V16161620	16x16x16	2.0
707V18181820	18x18x18	2.0
707V20202020	20x20x20	2.0
707V26262630	26x26x26	3.0
707V32323230	32x32x32	3.0
ПЕРЕХОДНИКОВЫЙ / REDUCED		
707V16201620	16x20x16	2.0
707V20161620	20x16x16	2.0
707V20162020	20x16x20	2.0
707V20201620	20x20x16	2.0
707V2026203020	20x26x20	3.0/2.0
707V2616163020	26x16x16	3.0/2.0
707V2616203020	26x16x20	3.0/2.0
707V2616263020	26x16x26	3.0/2.0



Art. 707-V

Тройник
переходниковый
Reduced Tee



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
707V2620163020	26x20x16	3.0/2.0
707V2620203020	26x20x20	3.0/2.0
707V2620263020	26x20x26	3.0/2.0
707V2626163020	26x26x16	3.0/2.0
707V2626203020	26x26x20	3.0/2.0
707V26322630	26x32x26	3.0
707V3216323020	32x16x32	3.0/2.0
707V3220203020	32x20x20	3.0/2.0
707V3220263020	32x20x26	3.0/2.0
707V3220323020	32x20x32	3.0/2.0
707V32262630	32x26x26	3.0
707V32263230	32x26x32	3.0
707V3232203020	32x32x20	3.0/2.0
707V32322630	32x32x26	3.0



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



Art. 701-V

Муфта прямая двойная
Straight nipple double



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
701V161620	16x16	2.0
701V181820	18x18	2.0
701V202020	20x20	2.0
701V262630	26x26	3.0
701V323230	32x32	3.0



Art. 701-V

Муфта прямая двойная
переходная
Reduced straight nipple double



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
701V201620	20x16	2.0
701V26163020	26x16	3.0/2.0
701V26203020	26x20	3.0/2.0
701V32203020	32x20	3.0/2.0
701V322630	32x26	3.0



Art. 703-V

Угольник двойной
Elbow double



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
703V161620	16x16	2.0
703V181820	18x18	2.0
703V202020	20x20	2.0
703V262630	26x26	3.0
703V323230	32x32	3.0



Art. 706-V

Угольник с креплением
(водорозетка)
Wallplate elbow



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
706V161/220	16x1/2	2.0
706V163/420	16x3/4	2.0
706V181/220	18x1/2	2.0
706V201/220	20x1/2	2.0
706V203/420	20x3/4	2.0



Art. 708-V

Тройник с наружной
резьбой
Tee male



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
708V161/21620	16x1/2x16	2.0
708V181/21820	18x1/2x18	2.0
708V201/22020	20x1/2x20	2.0
708V203/42020	20x3/4x20	2.0
708V263/42630	26x3/4x26	3.0
708V261/02630	26x1/0x26	3.0
708V321/03230	32x1/0x32	3.0



Art. 709-V

Тройник с внутренней
резьбой
Tee female



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
709V161/21620	16x1/2x16	2.0
709V181/21820	18x1/2x18	2.0
709V201/22020	20x1/2x20	2.0
709V203/42020	20x3/4x20	2.0
709V263/42630	26x3/4x26	3.0
709V261/02630	26x1/0x26	3.0
709V321/03230	32x1/0x32	3.0

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



Art. 710-V

Крестовина
Cross



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
710V1620	16	2.0
710V1820	18	2.0
710V2020	20	2.0



Art. 726-V

Тройник с креплением
двойной
Double wallplate
elbow



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
726V161/21620	16x1/2x16	2.0
726V201/22020	20x1/2x20	2.0




Art. 728-V

Угольник 105° межосевое
расстояние 34 мм
Elbow 105°
interaxis mm 34



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
728V161/220	16x1/2	2.0



Art. 735-V/SP

Переход на резьбовые сое-
динения пресс-соединение
внутренняя резьба пло-
ское уплотнение
Straight press adapter
FLAT WASHER connection

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
735V/SP161/220	16x1/2	2.0
735V/SP163/420	16x3/4	2.0
735V/SP201/220	20x1/2	2.0
735V/SP203/420	20x3/4	2.0
735V/SP263/430	26x3/4	3.0




Art. 776-V

Угольник переходной 90°
для использования в соста-
ве монтажного узла
пресс-соединение
внутренняя резьба
Elbow female
adjustable for bracket



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
776V161/220	16x1/2	2.0



Art. 755-V/SP

Угольник переходной
пресс-соединение
внутренняя резьба
плоское уплотнение
Elbow press adapter FLAT
WASHER connection

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
755V/SP163/820	16x3/8	2.0
755V/SP161/220	16x1/2	2.0
755V/SP163/420	16x3/4	2.0
755V/SP203/420	20x3/4	2.0
755V/SP263/430	26x3/4	3.0



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



ART. 786-V

Тройник переходной 90°,
для использования в соста-
ве монтажного узла пресс-
соединение внутренняя
резьба

Elbow female double
90° adjustable
for bracket



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
786V161/220	16x1/2	2.0



Art. 701-V/S

Муфта пайка
пресс-соединение

Straight nipple
double connection
multilayer
pipe/soldering
copper pipe



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
701V/S16142000	16x14	2.0
701V/S16152000	16x15	2.0
701V/S16162000	16x16	2.0
701V/S20142000	20x14	2.0
701V/S20162000	20x16	2.0
701V/S20182000	20x18	2.0
701V/S20222000	20x22	2.0



ART. 796-V

Тройник переходной 180°,
для использования в соста-
ве монтажного узла пресс-
соединение внутренняя
резьба

Elbow female
double 180°
adjustable for bracket



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
796V161/220	16x1/2	2.0



ВНИМАНИЕ - ATTENTION

Поставка смотрового кольца из голубого пластика будет осуществляться до исчерпания остатков на складе. В дальнейшем оно будет поставляться в красном цвете.

Plastic viewer ring in light blue color will be supplied until stocks last. Afterwards it will be replaced in RED color



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» GAS

Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®» GAS

Art. 700-G



Прямой разъем с
наружной резьбой
Straight nipple
male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
700G163/820	16x3/8	2.0
700G161/220	16x1/2	2.0
700G163/420	16x3/4	2.0
700G201/220	20x1/2	2.0
700G203/420	20x3/4	2.0
700G253/425	25x3/4	2.5
700G251/025	25x1/0	2.5
700G261/230	26x1/2	3.0
700G263/430	26x3/4	3.0
700G261/030	26x1/0	3.0
700G321/030	32x1/0	3.0
700G3211/430	32x1.1/4	3.0

Art. 702-G



Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple
female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
702G163/820	16x3/8	2.0
702G161/220	16x1/2	2.0
702G163/420	16x3/4	2.0
702G201/220	20x1/2	2.0
702G203/420	20x3/4	2.0
702G253/425	25x3/4	2.5
702G251/025	25x1/0	2.5
702G261/230	26x1/2	3.0
702G263/430	26x3/4	3.0
702G261/030	26x1/0	3.0
702G321/030	32x1/0	3.0
702G3211/430	32x1.1/4	3.0

Art. 701-G



Муфта прямая двойная
Straight nipple
double


Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
701G161620	16x16	2.0
701G202020	20x20	2.0
701G252525	25x25	2.5
701G262630	26x26	3.0
701G323230	32x32	3.0

Art. 701-G



Муфта прямая двойная
переходная
Reduced straight
nipple double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
701G201620	20x16	2.0
701G25162520	25x16	2.5/2.0
701G25202520	25x20	2.5/2.0
701G26163020	26x16	3.0/2.0
701G26203020	26x20	3.0/2.0
701G32203020	32x20	3.0/2.0
701G32253025	32x25	3.0/2.5
701G322630	32x26	3.0



Угольник с наружной
резьбой
Elbow male

Угольник с внутренней
резьбой
Elbow female

Угольник с креплением
(водорозетка)
Wallplate elbow

[illegible]



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» GAS Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®» GAS

Art. 707-G



Тройник
Tee

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
707G16161620	16x16x16	2.0
707G20202020	20x20x20	2.0
707G25252525	25x25x25	2.5
707G26262630	26x26x26	3.0
707G32323230	32x32x32	3.0
ПЕРЕХОДНИКОВЫЙ / REDUCED		
707G16201620	16x20x16	2.0
707G20161620	20x16x16	2.0
707G20162020	20x16x20	2.0
707G20201620	20x20x16	2.0
707G2026203020	20x26x20	3.0/2.0
707G2516162520	25x16x16	2.5/2.0
707G2516252520	25x16x25	2.5/2.0
707G2520202520	25x20x20	2.5/2.0
707G2520252520	25x20x25	2.5/2.0
707G2525202520	25x25x20	2.5/2.0
707G2616163020	26x16x16	3.0/2.0
707G2616203020	26x16x20	3.0/2.0
707G2616263020	26x16x26	3.0/2.0

Art. 707-G



Тройник
переходниковый
Reduced Tee

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
707G2620163020	26x20x16	3.0/2.0
707G2620203020	26x20x20	3.0/2.0
707G2620263020	26x20x26	3.0/2.0
707G2626163020	26x26x16	3.0/2.0
707G2626203020	26x26x20	3.0/2.0
707G26322630	26x32x26	3.0
707G3216323020	32x16x32	3.0/2.0
707G3220203020	32x20x20	3.0/2.0
707G3220263020	32x20x26	3.0/2.0
707G3220323020	32x20x32	3.0/2.0
707G3225323025	32x25x32	3.0/2.5
707G32262630	32x26x26	3.0
707G32263230	32x26x32	3.0
707G3232203020	32x32x20	3.0/2.0
707G32322630	32x32x26	3.0

Art. 708-G



Тройник с наружной
резьбой
Tee male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
708G161/21620	16x1/2x16	2.0
708G201/22020	20x1/2x20	2.0
708G203/42020	20x3/4x20	2.0
708G253/42525	25x3/4x25	2.5
708G251/02525	25x1/0x25	2.5
708G263/42630	26x3/4x26	3.0
708G261/02630	26x1/0x26	3.0
708G321/03230	32x1/0x32	3.0

Art. 709-G



Тройник с внутренней
резьбой
Tee female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
709G161/21620	16x1/2x16	2.0
709G201/22020	20x1/2x20	2.0
709G203/42020	20x3/4x20	2.0
709G253/42525	25x3/4x25	2.5
709G251/02525	25x1/0x25	2.5
709G261/22630	26x1/2x26	3.0
709G263/42630	26x3/4x26	3.0
709G261/02630	26x1/0x26	3.0
709G321/03230	32x1/0x32	3.0



Art. 900

Прямой разъем с
наружной резьбой
Straight nipple
male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
900143/820	14x3/8	2.0
900141/220	14x1/2	2.0
900143/420	14x3/4	2.0
900163/820	16x3/8	2.0
900161/220	16x1/2	2.0
900163/420	16x3/4	2.0
900181/220	18x1/2	2.0
900183/420	18x3/4	2.0
900201/220	20x1/2	2.0
900203/420	20x3/4	2.0
900253/425	25x3/4	2.5
900251/025	25x1/0	2.5
900263/430	26x3/4	3.0
900261/030	26x1/0	3.0
900321/030	32x1/0	3.0
9003211/430	32x1.1/4	3.0
Специальная серия по индзаказу		
900163/8225	16x3/8	2.25
900161/2225	16x1/2	2.25
900163/4225	16x3/4	2.25
900201/225	20x1/2	2.25
900203/425	20x3/4	2.5



Art. 902

Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple
female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
902143/820	14x3/8	2.0
902141/220	14x1/2	2.0
902143/420	14x3/4	2.0
902163/820	16x3/8	2.0
902161/220	16x1/2	2.0
902163/420	16x3/4	2.0
902181/220	18x1/2	2.0
902183/420	18x3/4	2.0
902201/220	20x1/2	2.0
902203/420	20x3/4	2.0
902201/020	20x1/0	2.0
902253/425	25x3/4	2.5
902251/025	25x1/0	2.5
902263/430	26x3/4	3.0
902261/030	26x1/0	3.0
902321/030	32x1/0	3.0
Специальная серия по индивидуальному заказу		
902163/8225	16x3/8	2.25
902161/2225	16x1/2	2.25
902163/4225	16x3/4	2.25
902201/225	20x1/2	2.5
902203/425	20x3/4	2.5



Art. 901

Муфта прямая двойная
Straight nipple
double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
901141420	14x14	2.0
901161620	16x16	2.0
901181820	18x18	2.0
901202020	20x20	2.0
901252525	25x25	2.5
901262630	26x26	3.0
901323230	32x32	3.0
ПЕРЕХОДНИКОВЫЙ / REDUCED		
901201620	20x16	2.0
90126301620	26x16	3.0-2.0
90126302020	26x20	3.0-2.0
90132302020	32x20	3.0-2.0
90132302525	32x25	3.0-2.5
90132302630	32x26	3.0
Специальная серия по индзаказу / special s		
9011616225	16x16	2.25
901202025	20x20	2.5



Art. 900+0R

Прямой разъем с
наружной резьбой
Straight nipple
male

[illegible]



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»

Art. 904



Угольник с наружной резьбой
Elbow male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
904141/220	14x1/2	2.0
904143/420	14x3/4	2.0
904161/220	16x1/2	2.0
904163/420	16x3/4	2.0
904181/220	18x1/2	2.0
904183/420	18x3/4	2.0
904201/220	20x1/2	2.0
904203/420	20x3/4	2.0
904253/425	25x3/4	2.5
904251/025	25x1/0	2.5
904263/430	26x3/4	3.0
904261/030	26x1/0	3.0
904323/430	32x3/4	3.0
904321/030	32x1/0	3.0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
904161/2225	16x1/2	2.25
904163/4225	16x3/4	2.25
904201/225	20x1/2	2.5
904203/425	20x3/4	2.5

Art. 905



Угольник с внутренней резьбой
Elbow female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
905141/220	14x1/2	2.0
905143/420	14x3/4	2.0
905161/220	16x1/2	2.0
905163/420	16x3/4	2.0
905181/220	18x1/2	2.0
905183/420	18x3/4	2.0
905201/220	20x1/2	2.0
905203/420	20x3/4	2.0
905253/425	25x3/4	2.5
905251/025	25x1/0	2.5
905263/430	26x3/4	3.0
905261/030	26x1/0	3.0
905323/430	32x3/4	3.0
905321/030	32x1/0	3.0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
905161/2225	16x1/2	2.25
905163/4225	16x3/4	2.25
905201/225	20x1/2	2.5
905203/425	20x3/4	2.5

Art. 903



Угольник двойной
Elbow double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
903141420	14x14	2.0
903161620	16x16	2.0
903181820	18x18	2.0
903202020	20x20	2.0
903252525	25x25	2.5
903262630	26x26	3.0
903323230	32x32	3.0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
9031616225	16x16	2.25
903202025	20x20	2.5

Art. 906



Угольник с креплением (водорозетка)
Wallplate elbow

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
906141/220	14x1/2	2.0
906161/220	16x1/2	2.0
906163/420	16x3/4	2.0
906181/220	18x1/2	2.0
906183/420	18x3/4	2.0
906201/220	20x1/2	2.0
906203/420	20x3/4	2.0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
906161/2225	16x1/2	2.25
906163/4225	16x3/4	2.25
906201/225	20x1/2	2.5
906203/425	20x3/4	2.5

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



Art. 908

Тройник с наружной
резьбой
Tee male



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
908141/220	14x1/2x14	2.0
908161/220	16x1/2x16	2.0
908181/220	18x1/2x18	2.0
908183/420	18x3/4x18	2.0
908201/220	20x1/2x20	2.0
908203/420	20x3/4x20	2.0
908253/425	25x3/4x25	2.5
908251/025	25x1/0x25	2.5
908263/430	26x3/4x26	3.0
908261/030	26x1/0x26	3.0
908321/030	32x1/0x32	3.0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
908161/2225	16x1/2x16	2.25
908201/225	20x1/2x20	2.5
908203/425	20x3/4x20	2.5

Art. 909

Тройник с внутренней
резьбой
Tee female



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
909141/220	14x1/2x14	2.0
909161/220	16x1/2x16	2.0
909163/420	16x3/4x16	2.0
909181/220	18x1/2x18	2.0
909183/420	18x3/4x18	2.0
909201/220	20x1/2x20	2.0
909203/420	20x3/4x20	2.0
909253/425	25x3/4x25	2.5
909251/025	25x1/0x25	2.5
909263/430	26x3/4x26	3.0
909261/030	26x1/0x26	3.0
909321/030	32x1/0x32	3.0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
909161/2225	16x1/2x16	2.25
909201/225	20x1/2x20	2.5
909203/425	20x3/4x20	2.5

Art. 910

Крестовина
Cross



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
9101420	14	2.0
9101620	16	2.0
9101820	18	2.0
9102020	20	2.0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
91016225	16	2.25
9102025	20	2.5

Art. 926

Тройник с креплением
двойной
Double wallplate elbow



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
926161/220	16x1/2x16	2.0
926181/220	18x1/2x18	2.0
926201/220	20x1/2x20	2.0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
926161/2225	16x1/2x16	2.25
926201/225	20x1/2x20	2.5

Art. 928

Угольник 105° межосевое
расстояние 34 мм
Elbow 105° interaxis
mm 34



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
928161/220	16x1/2	2.0
928201/220	20x1/2	2.0

Art. 935

Заглушка
Stop end



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
9351620AL	16	2.0
9352020AL	20	2.0



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



Art. 907

Таф рақор
Tee

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
9071420	14x14x14	2.0
9071620	16x16x16	2.0
9071820	18x18x18	2.0
9072020	20x20x20	2.0
9072525	25x25x25	2.5
9072630	26x26x26	3.0
9073230	32x32x32	3.0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
90716225	16x16x16	2.25
9072025	20x20x20	2.5



Art. 907

Тройник
переходниковый
Reduced Tee

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
907162016	16x20x16	2.0
907162020	16x20x20	2.0
907181616	18x16x16	2.0
907181618	18x16x18	2.0
907201616	20x16x16	2.0
907201620	20x16x20	2.0
907201820	20x18x20	2.0
907202520	20x25x20	2.0-2.5
907202525	20x25x25	2.0-2.5
907202620	20x26x20	2.0-3.0
907251625	25x16x25	2.5-2.0
907252020	25x20x20	2.5-2.0
907253225	25x32x25	2.5-3.0
907261616	26x16x16	3.0-2.0
907261620	26x16x20	3.0-2.0
907261626	26x16x26	3.0-2.0
907262016	26x20x16	3.0-2.0
907262020	26x20x20	3.0-2.0
907262026	26x20x26	3.0-2.0
907262620	26x26x20	3.0-2.0
907263226	26x32x26	3.0
907321632	32x16x32	3.0-2.0
907322032	32x20x32	3.0-2.0
907322525	32x25x25	3.0-2.5
907322532	32x25x32	3.0-2.5
907322626	32x26x26	3.0
907323225	32x32x25	3.0-2.5
907323226	32x32x26	3.0
907322632	32x26x32	3.0



Art. 946

Угольник переходной с
коническим фланцем, хро-
мированный компрессион-
ное соединение наружная
резьба монтажный набор

Elbow male
with conical
flange (Chrome)

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
946163/420CR	16x3/4	2.0



Art. 966

Угольник переходной с
коническим фланцем, хро-
мированный компрессион-
ное соединение внутрен-
няя резьба монтажный

Elbow female
with conical
flange (Chrome)

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
966161/220CR	16x1/2	2.0



Art. 978

Монтажный узел компрес-
сионное соединение вну-
тренняя резьба межосевое
расстояние 153мм.

Bracket with
female elbows
interaxis mm 153

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
978161/220	16x1/2	2.0
978201/220	20x1/2	2.0

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®»

Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



Art. 609 NK



Коллектор линейный
никелированный для
металлопластиковой
трубы на 3/4"

Linear manifold for
multilayer pipe
Ref. 3/4 nickel plated

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
6093/4162002	3/4x16	2.0
6093/4182002	3/4x18	2.0
6093/4162003	3/4x16	2.0
6093/4182003	3/4x18	2.0
6093/4162004	3/4x16	2.0
6093/4182004	3/4x18	2.0

Art. 609 NK



Коллектор линейный
никелированный для
металлопластиковой
трубы на 1/0"

Linear manifold for
multilayer pipe
Ref. 1/0 nickel plated

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
6091/0162002	1/0x16	2.0
6091/0182002	1/0x18	2.0
6091/0162003	1/0x16	2.0
6091/0182003	1/0x18	2.0
6091/0162004	1/0x16	2.0
6091/0182004	1/0x18	2.0

Art. 608 pex-al



Коллектор Piko
для трубы Winny-Al
на 3/4"

Manifold Piko
for Winny-Al pipe
ref. 3/4

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
608AL3/4162002B BLU	3/4x16	2.0
608AL3/4162002R RED	3/4x16	2.0
608AL3/4162003B BLU	3/4x16	2.0
608AL3/4162003R RED	3/4x16	2.0

Art. 608 pex-al



Коллектор Piko
для трубы Winny-Al
на 1"

Manifold Piko
for Winny-Al pipe
ref. 1/0

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
608AL1/0162002B BLU	1/0x16	2.0
608AL1/0162002R RED	1/0x16	2.0
608AL1/0162003B BLU	1/0x16	2.0
608AL1/0162003R RED	1/0x16	2.0

ART. 955



Угольник переходной ком-
прессионное соединение
внутренняя резьба плос-
кое уплотнение

Elbow compression adapter FLAT
WASHER connection

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
955/SP161/220	16	2.0
955/SP163/420	16	2.0
955/SP203/420	20	2.0

ART. 975



Муфта переходная ком-
прессионное соединение
внутренняя резьба плос-
кое уплотнение

Compression adapter FLAT
WASHER connection

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
975163/820	16	2.0
975161/220	16	2.0
975163/420	16	2.0
975201/220	20	2.0
975203/420	20	2.0
975263/430	26	3.0



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»

ART. 7900



Прямой разъем с
наружной резьбой
Straight nipple male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7900163/820	16x3/8	2.0
7900161/220	16x1/2	2.0
7900163/420	16x3/4	2.0
7900201/220	20x1/2	2.0
7900203/420	20x3/4	2.0
7900253/425	25x3/4	2.5
7900251/025	25x1/0	2.5
7900263/430	26x3/4	3.0
7900261/030	26x1/0	3.0

ART. 7902



Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7902163/820	16x3/8	2.0
7902161/220	16x1/2	2.0
7902163/420	16x3/4	2.0
7902201/220	20x1/2	2.0
7902203/420	20x3/4	2.0
7902253/425	25x3/4	2.5
7902251/025	25x1/0	2.5
7902263/430	26x3/4	3.0
7902261/030	26x1/0	3.0

ART. 7901



Муфта прямая двойная
Straight nipple double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7901161620	16x16	2.0
7901202020	20x20	2.0
7901252525	25x25	2.5
7901262630	26x26	3.0
7901201620	20x16	2.0
790126163020	26x16	3.0-2.0
790126203020	26x20	3.0-2.0

ART. 7903



Угольник двойной
Elbow double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7903161620	16x16	2.0
7903202020	20x20	2.0
7903252525	25x25	2.5
7903262630	26x26	3.0

ART. 7900 OR



Переходник прямой
наружн. резьба +
кольцевые уплотнения
Straight nipple male
+ o'rings

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7900161/220OR	16x1/2	2.0
7900201/220OR	20x1/2	2.0

ART. 7906



Угольник с креплением
(водорозетка)
Wallplate elbow
female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7906161/220	16x1/2	2.0
7906163/420	16x3/4	2.0
7906201/220	20x1/2	2.0
7906203/420	20x3/4	2.0

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



ART. 7904



Угольник с наружной
резьбой
Elbow male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7904161/220	16x1/2	2.0
7904163/420	16x3/4	2.0
7904201/220	20x1/2	2.0
7904203/420	20x3/4	2.0
7904253/425	25x3/4	2.5
7904251/025	25x1/0	2.5
7904263/430	26x3/4	3.0
7904261/030	26x1/0	3.0

ART. 7905



Угольник с внутренней
резьбой
Elbow female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7905161/220	16x1/2	2.0
7905163/420	16x3/4	2.0
7905201/220	20x1/2	2.0
7905203/420	20x3/4	2.0
7905253/425	25x3/4	2.5
7905251/025	25x1/0	2.5
7905263/430	26x3/4	3.0
7905261/030	26x1/0	3.0

ART. 7907



Тройник
Tee

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
790716161620	16x16x16	2.0
790720202020	20x20x20	2.0
790725252525	25x25x25	2.5
790726262630	26x26x26	3.0

ART. 7907



Тройник
переходниковый
Tee

ПЕРЕХОДНИКОВЫЙ / REDUCED

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
790716201620	16x20x16	2.0
790720201620	20x20x16	2.0
790720161620	20x16x16	2.0
790720162020	20x16x20	2.0
79072025202520	20x25x20	2.0/2.5
79072026203020	20x26x20	2.0/3.0
79072516252520	25x16x25	2.5/2.0
79072520202520	25x20x20	2.5/2.0
79072525202520	25x25x20	2.5/2.0
79072616163020	26x16x16	3.0/2.0
79072616203020	26x16x20	3.0/2.0
79072616263020	26x16x26	3.0/2.0
79072620163020	26x20x16	3.0/2.0
79072620203020	26x20x20	3.0/2.0
79072620263020	26x20x26	3.0/2.0
79072626203020	26x26x20	3.0/2.0

ART. 7935



Заглушка
Stop end

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
79351620	16	2.0
79352020	20	2.0



Пресс-фитинги для металлопластиковых труб резьба «Winny-Al®» Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



ART. 7908

Тройник с наружной
резьбой
Tee male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7908161/21620	16x1/2	2.0
7908201/22020	20x1/2	2.0
7908203/42020	20x3/4	2.0
7908253/42525	25x3/4	2.5
7908251/02525	25x1/0	2.5
7908263/42630	26x3/4	3.0
7908261/02630	26x1/0	3.0



ART. 7909

Тройник с внутренней
резьбой
Tee female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7909161/21620	16x1/2	2.0
7909163/41620	16x3/4	2.0
7909201/22020	20x1/2	2.0
7909203/42020	20x3/4	2.0
7909253/42525	25x3/4	2.5
7909251/02525	25x1/0	2.5
7909263/42630	26x3/4	3.0
7909261/02630	26x1/0	3.0



ART. 7926

Тройник с креплением
двойной
Double wallplate elbow
female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7926161/21620	16x1/2	2.0
7926201/22020	20x1/2	2.0



ART. 7910

Крестовина
Cross

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
79101620	16	2.0
79102020	20	2.0



ART. 7928

Колено с внутренней
резьбой 105° Межосевое
расстояние 31 или 34 мм
Elbow female 105°
Interaxis 31 or 34 mm

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7928161/22034	16x1/2	2.0
7928201/22034	20x1/2	2.0



ART. 7928 P

Колено с внутренней
резьбой 105° Межосевое
расстояние 34 мм
Elbow female 105°
Interaxis 34 mm

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7928P161/220	16x1/2	2.0

(RU) По вопросам правильного проектирования, монтажа, испытания и эксплуатации систем водоснабжения и отопления см. положения действующих норм:

UNI EN 806 : 2008 и UNI 9182 : 2010

(GB) For planning, installation, testing and *workmanlike management* of plumbing and heating system, please refer to comply with the provisions of the existing norms:

UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010

Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-pex®» Compression fittings for «Winny-pex®» pipe



Art. 400



Прямой разъем с
наружной резьбой
Straight nipple
male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
400123/811	12x3/8	1.1
400123/820	12x3/8	2.0
400121/211	12x1/2	1.1
400121/220	12x1/2	2.0
400153/825	15x3/8	2.5
400151/225	15x1/2	2.5
400153/425	15x3/4	2.5
400163/815	16x3/8	1.5
400163/820	16x3/8	2.0
400163/822	16x3/8	2.2
400161/215	16x1/2	1.5
400161/220	16x1/2	2.0
400161/222	16x1/2	2.2
400163/415	16x3/4	1.5
400163/420	16x3/4	2.0
400163/422	16x3/4	2.2
400171/220	17x1/2	2.0
400181/220	18x1/2	2.0
400181/225	18x1/2	2.5
400183/420	18x3/4	2.0
400183/425	18x3/4	2.5
400201/220	20x1/2	2.0
400201/228	20x1/2	2.8
400203/420	20x3/4	2.0
400203/428	20x3/4	2.8
400201/028	20x1/0	2.8
400221/230	22x1/2	3.0
400223/430	22x3/4	3.0
400253/423	25x3/4	2.3
400253/435	25x3/4	3.5
400251/023	25x1/0	2.3
400251/035	25x1/0	3.5
400283/430	28x3/4	3.0
400283/440	28x3/4	4.0
400281/030	28x1/0	3.0
400281/040	28x1/0	4.0
400323/430	32x3/4	3.0
400323/444	32x3/4	4.4
400321/030	32x1/0	3.0
400321/044	32x1/0	4.4
4003211/430	32x1.1/4	3.0

Art. 402



Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple
female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
402123/811	12x3/8	1.1
402123/820	12x3/8	2.0
402121/211	12x1/2	1.1
402121/220	12x1/2	2.0
402153/825	15x3/8	2.5
402151/225	15x1/2	2.5
402153/425	15x3/4	2.5
402163/815	16x3/8	1.5
402161/215	16x1/2	1.5
402161/220	16x1/2	2.0
402161/222	16x1/2	2.2
402163/420	16x3/4	2.0
402163/422	16x3/4	2.2
402181/220	18x1/2	2.0
402181/225	18x1/2	2.5
402183/420	18x3/4	2.0
402183/425	18x3/4	2.5
402201/220	20x1/2	2.0
402201/228	20x1/2	2.8
402203/420	20x3/4	2.0
402203/428	20x3/4	2.8
402201/028	20x1/0	2.8
402221/230	22x1/2	3.0
402223/430	22x3/4	3.0
402221/030	22x1/0	3.0
402253/423	25x3/4	2.3
402253/435	25x3/4	3.5
402251/023	25x1/0	2.3
402251/035	25x1/0	3.5
402283/430	28x3/4	3.0
402283/440	28x3/4	4.0
402281/030	28x1/0	3.0
402281/040	28x1/0	4.0
402321/030	32x1/0	3.0
402321/044	32x1/0	4.4

Art. 400-GC



Соединитель прямой с
наружной резьбой GC
Straight nipple
male Ref. GC

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
400GC1/2M1/2GC	1/2Mx1/2 GC	



Art. 403

Код Code	Размер Size	Прокладки Thick.
4031211	12x12	1.1
4031220	12x12	2.0
4031525	15x15	2.5
4031615	16x16	1.5
4031620	16x16	2.0
4031622	16x16	2.2
4031820	18x18	2.0
4031825	18x18	2.5
4032020	20x20	2.0
4032028	20x20	2.8
4032230	22x22	3.0
4032523	25x25	2.3
4032535	25x25	3.5
4032830	28x28	3.0
4032840	28x28	4.0
4033230	32x32	3.0
4033244	32x32	4.4



Art. 406

[illegible]

Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-pex®» Compression fittings for «Winny-pex®» pipe



Art. 404



Угольник с наружной
резьбой
Elbow male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
404123/820	12x3/8	2.0
404121/211	12x1/2	1.1
404121/220	12x1/2	2.0
404153/825	15x3/8	2.5
404151/225	15x1/2	2.5
404153/425	15x3/4	2.5
404161/215	16x1/2	1.5
404161/220	16x1/2	2.0
404161/222	16x1/2	2.2
404163/420	16x3/4	2.0
404163/422	16x3/4	2.2
404181/220	18x1/2	2.0
404181/225	18x1/2	2.5
404183/420	18x3/4	2.0
404183/425	18x3/4	2.5
404201/220	20x1/2	2.0
404201/228	20x1/2	2.8
404203/420	20x3/4	2.0
404203/428	20x3/4	2.8
404201/028	20x1/0	2.8
404221/230	22x1/2	3.0
404223/430	22x3/4	3.0
404253/423	25x3/4	2.3
404253/435	25x3/4	3.5
404251/023	25x1/0	2.3
404251/035	25x1/0	3.5
404281/030	28x1/0	3.0
404281/040	28x1/0	4.0
404323/430	32x3/4	3.0
404323/444	32x3/4	4.4
404321/030	32x1/0	3.0
404321/044	32x1/0	4.4
4043211/430	32x1.1/4	3.0

Art. 405



Угольник с внутренней
резьбой
Elbow female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
405123/820	12x3/8	2.0
405121/211	12x1/2	1.1
405121/220	12x1/2	2.0
405151/225	15x1/2	2.5
405153/425	15x3/4	2.5
405161/215	16x1/2	1.5
405161/220	16x1/2	2.0
405161/222	16x1/2	2.2
405163/420	16x3/4	2.0
405163/422	16x3/4	2.2
405181/220	18x1/2	2.0
405181/225	18x1/2	2.5
405183/420	18x3/4	2.0
405183/425	18x3/4	2.5
405201/220	20x1/2	2.0
405201/228	20x1/2	2.8
405203/420	20x3/4	2.0
405203/428	20x3/4	2.8
405201/028	20x1/0	2.8
405221/230	22x1/2	3.0
405223/430	22x3/4	3.0
405253/423	25x3/4	2.3
405253/435	25x3/4	3.5
405251/023	25x1/0	2.3
405251/035	25x1/0	3.5
405283/430	28x3/4	3.0
405281/030	28x1/0	3.0
405281/040	28x1/0	4.0
405321/030	32x1/0	3.0
405321/044	32x1/0	4.4



Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-pex®» Compression fittings for «Winny-pex®» pipe



Art. 408

Тройник с наружной
резьбой
Tee male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
408121/211	12x1/2x12	1.1
408121/220	12x1/2x12	2.0
408151/225	15x1/2x15	2.5
408161/215	16x1/2x16	1.5
408161/220	16x1/2x16	2.0
408161/222	16x1/2x16	2.2
408163/420	16x3/4x16	2.0
408163/422	16x3/4x16	2.2
408181/220	18x1/2x18	2.0
408181/225	18x1/2x18	2.5
408183/420	18x3/4x18	2.0
408183/425	18x3/4x18	2.5
408201/220	20x1/2x20	2.0
408201/228	20x1/2x20	2.8
408203/420	20x3/4x20	2.0
408203/428	20x3/4x20	2.8
408221/230	22x1/2x22	3.0
408223/430	22x3/4x22	3.0
408253/423	25x3/4x25	2.3
408253/435	25x3/4x25	3.5
408251/023	25x1/0x25	2.3
408251/035	25x1/0x25	3.5
408283/430	28x3/4x28	3.0
408283/440	28x3/4x28	4.0
408281/030	28x1/0x28	3.0
408321/030	32x1/0x32	3.0
408321/044	32x1/0x32	4.4



Art. 410

Крестовина
Cross

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
4101525	15	2.5
4101615	16	1.5
4101620	16	2.0
4101622	16	2.2
4101820	18	2.0
4101825	18	2.5
4102020	20	2.0
4102028	20	2.8
4102230	22	3.0



Art. 409

Тройник с внутренней
резьбой
Tee female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
409123/820	12x3/8x12	2.0
409121/211	12x1/2x12	1.1
409121/220	12x1/2x12	2.0
409151/225	15x1/2x15	2.5
409161/215	16x1/2x16	1.5
409161/220	16x1/2x16	2.0
409161/222	16x1/2x16	2.2
409163/420	16x3/4x16	2.0
409163/422	16x3/4x16	2.2
409181/220	18x1/2x18	2.0
409181/225	18x1/2x18	2.5
409183/420	18x3/4x18	2.0
409183/425	18x3/4x18	2.5
409201/220	20x1/2x20	2.0
409201/228	20x1/2x20	2.8
409203/420	20x3/4x20	2.0
409203/428	20x3/4x20	2.8
409221/230	22x1/2x22	3.0
409223/430	22x3/4x22	3.0
409253/423	25x3/4x25	2.3
409253/435	25x3/4x25	3.5
409251/023	25x1/0x25	2.3
409251/035	25x1/0x25	3.5
409283/430	28x3/4x28	3.0
409283/440	28x3/4x28	4.0
409281/030	28x1/0x28	3.0
409281/040	28x1/0x28	4.0
409323/430	32x3/4x32	3.0
409323/444	32x3/4x32	4.4
409321/030	32x1/0x32	3.0
409321/044	32x1/0x32	4.4



Art. 411

Угольник переходной
двойной
Reduced straight nipple
double

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
41116151211	16X12	1.5-1.1
41120201615	20x16	2.0-1.5
41122301525	22x15	3.0-2.5
41122301825	22x18	3.0-2.5
41128302230	28x22	3.0-3.0

Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-plex®» Compression fittings for «Winny-plex®» pipe



Art. 428

Угольник 105° межосевое
расстояние 34 мм
Elbow 105° interaxis
mm 34



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
428121/211	12x1/2	1.1
428121/220	12x1/2	2.0
428151/225	15x1/2	2.5
428161/215	16x1/2	1.5
428161/220	16x1/2	2.0
428161/222	16x1/2	2.2
4281/2F1/216	senza portagomma 1/2Fx1/2 F16	

Art. 428p

Угольник 105° - Серия P
межосевое расстояние
34 мм
Elbow 105° - File P
interaxis mm 34



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
428P121/211	12x1/2	1.1
428P121/220	12x1/2	2.0
428P151/225	15x1/2	2.5
428P161/215	16x1/2	1.5
428P161/220	16x1/2	2.0
428P161/222	16x1/2	2.2
428P1/2F1/216	senza portagomma 1/2Fx1/2 F16	
428P1/2F1/2GC	1/2Fx1/2 GC	

Art. 428pr

Угольник 105° межосевое
расстояние 34 мм с
удлинителем
Elbow 105° interaxis
mm 34 with neck



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
428PR121/211	12x1/2	1.1
428PR121/220	12x1/2	2.0
428PR151/225	15x1/2	2.5
428PR161/215	16x1/2	1.5
428PR161/220	16x1/2	2.0
428PR161/222	16x1/2	2.2
428PR1/2F1/216	senza portagomma 1/2Fx1/2 F16	

Art. 428p pr

Угольник 105° - Серия P
межосевое расстояние 34
мм с удлинителем
Elbow 105° - File P
interaxis mm 34
with neck



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
428PPR121/211	12x1/2	1.1
428PPR121/220	12x1/2	2.0
428PPR151/225	15x1/2	2.5
428PPR161/215	16x1/2	1.5
428PPR161/220	16x1/2	2.0
428PPR161/222	16x1/2	2.2
428PPR1/2F1/216	senza portagomma 1/2Fx1/2 F16	
428PPR1/2F3/418	1/2Fx3/4 F18	
428PPR1/2F1/2GC	1/2Fx1/2 GC	

Art. 418

Угольник 105° межосевое
расстояние 34 мм
Elbow 105°
interaxis mm 34



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
418151/225	15x1/2	2.5
418161/222	16x1/2	2.2
418181/220	18x1/2	2.0
418181/225	18x1/2	2.5
418201/220	20x1/2	2.0
418201/228	20x1/2	2.8

Art. 412

Угольник переходной
двойной
Reduced elbow double



Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
41222301525	22x15	3.0-2.5
41228302230	28x22	3.0-3.0



Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-pex®» Compression fittings for «Winny-pex®» pipe



Art. 413

Тройник переходной
Reduced Tee

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
413152522301525	15x22x15	2.5-3.0-2.5
413161512111615	16x12x16	1.5-1.1-1.5
413182515251525	18x15x15	2.5-2.5-2.5
413182515251825	18x15x18	2.5-2.5-2.5
413182518251525	18x18x15	2.5-2.5-2.5
413182522301825	18x22x18	2.5-3.0-2.5
413202016152020	20x16x20	2.0-1.5-2.0
413202016201620	20x16x16	2.0-2.0-2.0
413202016202020	20x16x20	2.0-2.0-2.0
413202020201620	20x20x16	2.0-2.0-2.0
413223015251525	22x15x15	3.0-2.5-2.5
413223015252230	22x15x22	3.0-2.5-3.0
413223018251825	22x18x18	3.0-2.5-2.5
413223018252230	22x18x22	3.0-2.5-3.0
413223022301525	22x22x15	3.0-3.0-2.5
413223022301825	22x22x18	3.0-3.0-2.5



Art. 490

Пластиковый корпус
Plastic box

Код Code	Размер Size
490MM23	Box plastica Plastic box



Art. 491

Двойное разъемное
крепление
Double divisible
braket

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
491	Отдельн. One Size	3,74	-	100



Art. 416

Кольцо обжимное,
латунь
Brass ring


Код Code	Размер Size
41612	12
41614	14
41615	15
41616	16
41617	17
41618	18
41620	20
41622	22
41625	25
41628	28
41632	32



Art. 415

Гайка обжимная
Nut

Код Code	Размер Size
41512	12
41515	15
41516	16
41518	18
41520	20
41522	22
41525	25
41528	28
41532	32



Art. 281T


Монтажная планка для
водорозеток
Braket for
wallplate elbow

Код Code	Размер Size
281	Отдельн - One Size

Примечания/Notes

Все фитинги серии 400 полностью подходят для использования также с трубами из сшитого полиэтилена с кислородным барьером.

All the fittings for the 400 range are suitable for Polyethylene Pipe with oxygen barrier.



Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple female

Муфта прямая двойная
Straight nipple
double

Угольник двойной
Elbow double

[illegible]



Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-pex®» Compression fittings for «Winny-pex®» pipe



Art. 404-S

Угольник с наружной
резьбой
Elbow male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
404S161/222	16x1/2	2.2
404S163/422	16x3/4	2.2
404S201/228	20x1/2	2.8
404S203/428	20x3/4	2.8
404S253/435	25x3/4	3.5
404S251/035	25x1/0	3.5
404S323/444	32x3/4	4.4
404S321/044	32x1/0	4.4



Art. 405-S

Угольник с внутренней
резьбой
Elbow female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
405S161/222	16x1/2	2.2
405S163/422	16x3/4	2.2
405S201/228	20x1/2	2.8
405S203/428	20x3/4	2.8
405S253/435	25x3/4	3.5
405S251/035	25x1/0	3.5



Art. 406-S

Угольник с креплением
(водорозетка)
Wallplate
elbow

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
406S161/222	16x1/2	2.2



Art. 407-S

Тройник
Tee

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
407S1622	16x16x16	2.2
407S2028	20x20x20	2.8
407S2535	25x25x25	3.5
407S2016202822	20x16x20	2.8-22



Art. 476-S

Угольник переходной 90°,
для использования в соста-
ве монтажного узла ком-
прессионное соединение
внутренняя резьба
Elbow female adjustable
for bracket

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
476S161/222	16x1/2	2.2

Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-pex®» Compression fittings for «Winny-pex®» pipe



Art. 408-S



Тройник с наружной
резьбой
Tee male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
408S161/222	16x1/2	2.2
408S203/428	20x3/4	2.8
408S253/435	25x3/4	3.5

Art. 409-S



Тройник с внутренней
резьбой
Tee female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
409S161/222	16x1/2	2.2
409S203/428	20x3/4	2.8
409S253/435	25x3/4	3.5

Art. 428-S



Угольник 105° межосевое
расстояние 34 мм
Elbow 105°
interaxis mm 34

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
428S161/222	16x1/2	2.2
428S201/228	20x1/2	2.8

Art. 608-S



Коллектор PIKO для
трубы Winny-pex на 3/4"
и 1"
Manifold PIKO
for winny-pex pipe
ref. 3/4 and 1/0

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
608/S3/4162202B	BLU 16x3/4	2.2
608/S3/4162202R	RED 16x3/4	2.2
608/S3/4162203B	BLU 16x3/4	2.2
608/S3/4162203R	RED 16x3/4	2.2
608/S1/0162202B	BLU 16x1/0	2.2
608/S1/0162202R	RED 16x1/0	2.2
608/S1/0162203B	BLU 16x1/0	2.2
608/S1/0162203R	RED 16x1/0	2.2

Art. 603-S



Линейный коллектор для
трубы Winny-pex на 3/4"
Linear manifold
for winny-pex pipe
ref. 3/4


Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
603S3/4162202	16x3/4	2.2
603S3/4162203	16x3/4	2.2
603S3/4162204	16x3/4	2.2

Art. 603-S




Линейный коллектор для
трубы Winny-pex на 1"
Linear manifold
for winny-pex pipe
ref. 1/0

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
603S1/0162202	16x1/0	2.2
603S1/0162203	16x1/0	2.2
603S1/0162204	16x1/0	2.2



Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple female

Муфта прямая двойная
Straight nipple
double

[illegible]



Пресс-фитинги для труб резьба «Winny-pex®» Press fittings for «Winny-pex®» pipe

Art. 744



Угольник с наружной
резьбой
Elbow male

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
744161/220	16x1/2	2.0
744161/222	16x1/2	2.2
744163/420	16x3/4	2.0
744163/422	16x3/4	2.2
744203/420	20x3/4	2.0
744203/428	20x3/4	2.8
744253/423	25x3/4	2.3
744253/435	25x3/4	3.5
744251/023	25x1/0	2.3
744251/035	25x1/0	3.5
744321/030	32x1/0	3.0
744321/044	32x1/0	4.4

Art. 745



Угольник с внутренней
резьбой
Elbow female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
745161/220	16x1/2	2.0
745161/222	16x1/2	2.2
745163/420	16x3/4	2.0
745163/422	16x3/4	2.2
745203/420	20x3/4	2.0
745203/428	20x3/4	2.8
745253/423	25x3/4	2.3
745253/435	25x3/4	3.5
745251/023	25x1/0	2.3
745251/035	25x1/0	3.5

Art. 746



Угольник с креплением
(водорозетка)
Wallplate
elbow

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
746161/220	16x1/2	2.0
746161/222	16x1/2	2.2

Art. 747



Тройник
Tee

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
7471620	16x16	2.0
7471622	16x16	2.2
7472020	20x20	2.0
7472028	20x20	2.8
7472523	25x25	2.3
7472535	25x25	3.5

Art. 748



Угольник 105° межосевое
расстояние 34 мм
Elbow 105°
interaxis mm 34

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
748161/220	16x1/2	2.0
748161/222	16x1/2	2.2

Art. 749



Тройник с внутренней
резьбой
Tee female

Код Code	Размер Size	Прокладка Thick.
749161/220	16x1/2	2.0
749161/222	16x1/2	2.2
749203/420	20x3/4	2.0
749203/428	20x3/4	2.8

Обжимные фитинги с латунным обжимным кольцом ISO 228

Compression fittings with brass ring ISO 228



Art. 200 H



Прямой разъем с
наружной резьбой
Straight nipple
male

Код Code	Размер Size
200H081/4	08x1/4
200H083/8	08x3/8
200H101/4	* 10x1/4
200H103/8	* 10x3/8
200H101/2	* 10x1/2
200H121/4	* 12x1/4
200H123/8	* 12x3/8
200H121/2	* 12x1/2
200H143/8	14x3/8
200H141/2	14x1/2
200H143/4	14x3/4
200H153/8	* 15x3/8
200H151/2	15x1/2
200H153/4	15x3/4
200H163/8	16x3/8
200H161/2	16x1/2
200H163/4	16x3/4
200H181/2	18x1/2
200H183/4	18x3/4
200H181/0	18x1/0
200H221/2	22x1/2
200H223/4	22x3/4
200H221/0	22x1/0
200H283/4	* 28x3/4
200H281/0	28x1/0

* EN 10226-1 (ISO7)

По заявке все фитинги серии 200 H могут поставляться:
НИКЕЛИРОВАННЫЕ:
ХРОМИРОВАННЫЕ:

On customer request all the fittings file 200 H
can be furnished:
NIKEL plated:
CHROMED:

Art. 202 H



Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple
female

Код Code	Размер Size
202H081/4	08x1/4
202H083/8	08x3/8
202H101/4	* 10x1/4
202H103/8	* 10x3/8
202H101/2	* 10x1/2
202H123/8	* 12x3/8
202H121/2	* 12x1/2
202H141/2	14x1/2
202H143/4	14x3/4
202H153/8	* 15x3/8
202H151/2	15x1/2
202H153/4	* 15x3/4
202H161/2	16x1/2
202H163/4	16x3/4
202H181/2	18x1/2
202H183/4	18x3/4
202H181/0	18x1/0
202H221/2	* 22x1/2
202H223/4	22x3/4
202H221/0	22x1/0
202H283/4	* 28x3/4
202H281/0	* 28x1/0

Art. 245 H



Σύνδεση για δεξαμενές
Tank connector

Код Code	Размер Size
245H15	15
245H22	22
245H28	28



Обжимные фитинги с латунным обжимным кольцом ISO 228

Compression fittings with brass ring ISO 228

Art. 201 H



Муфта прямая двойная
Straight nipple
double

Код Code	Размер Size
201H08	08x08
201H10	10x10
201H12	12x12
201H14	14x14
201H15	15x15
201H16	16x16
201H18	18x18
201H22	22x22
201H28	28x28
ПЕРЕХОДНИКОВЫЕ / REDUCED	
201H1008	10x08
201H1210	12x10
201H1510	15x10
201H1512	15x12
201H1815	18x15
201H2215	22x15
201H2218	22x18

Art. 203 H



Угольник двойной
Elbow double

Код Code	Размер Size
203H08	08x08
203H10	10x10
203H12	12x12
203H14	14x14
203H15	15x15
203H16	16x16
203H18	18x18
203H22	22x22
203H28	28x28
ПЕРЕХОДНИКОВЫЕ / REDUCED	
203H1210	12x10
203H1510	15x10
203H1512	15x12
203H1815	18x15
203H2215	22x15
203H2218	22x18
203H2822	28x22

Art. 206 H



Угольник с креплением
(водорозетка)
Wallplate elbow

Код Code	Размер Size
206H101/2	10x1/2
206H121/2	12x1/2
206H141/2	14x1/2
206H151/2	15x1/2
206H153/4	15x3/4
206H161/2	16x1/2
206H181/2	18x1/2
206H183/4	18x3/4
206H221/2	22x1/2
206H223/4	22x3/4

Art. 209 H



Тройник с внутренней
резьбой
Tee female

Код Code	Размер Size
209H101/2	10x1/2x10
209H123/8	12x3/8x12
209H121/2	12x1/2x12
209H141/2	14x1/2x14
209H151/4	15x1/4x15
209H151/2	15x1/2x15
209H153/4	15x3/4x15
209H161/2	16x1/2x16
209H181/2	18x1/2x18
209H183/4	18x3/4x18
209H221/2	22x1/2x22
209H223/4	22x3/4x22
209H221/0	22x1/0x22
209H281/2	28x1/2x28
209H283/4	28x3/4x28
209H281/0	28x1/0x28

Compression fittings with brass ring ISO 228

Art. 204 H



Угольник с наружной
резьбой
Elbow male

Код Code	Размер Size
204H083/8	08x3/8
204H103/8	* 10x3/8
204H101/2	10x1/2
204H123/8	12x3/8
204H121/2	* 12x1/2
204H141/2	14x1/2
204H153/8	15x3/8
204H151/2	15x1/2
204H153/4	15x3/4
204H161/2	16x1/2
204H181/2	18x1/2
204H183/4	18x3/4
204H221/2	22x1/2
204H223/4	22x3/4
204H221/0	22x1/0
204H283/4	28x3/4
204H281/0	28x1/0

Art. 205 H



Угольник с внутренней
резьбой
Elbow female

Код Code	Размер Size
205H103/8	10x3/8
205H101/2	10x1/2
205H123/8	* 12x3/8
205H121/2	* 12x1/2
205H141/2	14x1/2
205H143/4	14x3/4
205H153/8	* 15x3/8
205H151/2	* 15x1/2
205H153/4	* 15x3/4
205H161/2	16x1/2
205H163/4	16x3/4
205H181/2	18x1/2
205H183/4	18x3/4
205H181/0	18x1/0
205H221/2	* 22x1/2
205H223/4	* 22x3/4
205H221/0	* 22x1/0
205H283/4	* 28x3/4
205H281/0	* 28x1/0

Art. 208 H



Тройник с наружной
резьбой
Tee male

Код Code	Размер Size
208H101/2	10x1/2x10
208H121/2	12x1/2x12
208H151/2	15x1/2x15
208H181/2	18x1/2x18
208H223/4	22x3/4x22

Art. 235 H



Заглушка
Stop end

Код Code	Размер Size
235H12	12
235H15	15
235H18	18
235H22	22

* EN 10226-1 (ISO7)



Обжимные фитинги с латунным обжимным кольцом ISO 228

Compression fittings with brass ring ISO 228



Art. 207 H

Тройник
Tee

Код Code	Размер Size
207H08	08x08x08
207H10	10x10x10
207H12	12x12x12
207H14	14x14x14
207H15	15x15x15
207H16	16x16x16
207H18	18x18x18
207H22	22x22x22
207H28	28x28x28
ПЕРЕХОДНИКОВЫЙ / REDUCED	
207H151215	15x12x15
207H181515	18x15x15
207H181518	18x15x18
207H181815	18x18x15
207H221515	22x15x15
207H221522	22x15x22
207H222215	22x22x15
207H221818	22x18x18
207H221822	22x18x22
207H222218	22x22x18



Art. 214 H

Гайка обжимная
Nut

Код Code	Размер Size
214H08	08
214H10	10
214H12	12
214H14	14
214H15	15
214H16	16
214H18	18
214H22	22
214H28	28



Art. 216 H

Вставка для медной
трубы
Brass reinforcement
for copper pipe

Код Code	Размер Size
216H08	08x1
216H10	10x1
216H12	12x1
216H14	14x1
216H15	15x1
216H16	16x1
216H18	18x1
216H22	22x1



Art. 210 H

Крестовина
Cross

Код Code	Размер Size
210H15	15x15x15x15
210H18	18x18x18x18
210H22	22x22x22x22
ПЕРЕХОДНИКОВЫЙ / REDUCED	
210H22152215	22x15x22x15
210H22151515	22x15x15x15
210H22221515	22x22x15x15

Обжимные фитинги с латунным обжимным кольцом ISO 228

Compression fittings with brass ring ISO 228



Art. 215 H

Кольцо обжимное,
латунь
Brass ring

Код Code	Размер Size
215H08	08
215H10	10
215H12	12
215H14	14
215H15	15
215H16	16
215H18	18
215H22	22
215H28	28



Art. 220 H

Вставка для
полиэтиленовой трубы
winny-pex
Brass reinforcement
for winny-pex pipe

Код Code	Размер Size
220H1220	12 sp 2.0 (10)
220H1525	15 sp 2.5 (12)
220H1825	18 sp 2.5 (15)
220H2230	22 sp 3.0 (18)

Обжимные фитинги с обжимным кольцом из P.T.F.E. Compression fittings with P.T.F.E. ring



Art. 200T

Прямой разъем с
наружной резьбой
Straight nipple
male

Код Code	Размер Size
200061/4	6x1/4
200081/4	8x1/4
200083/8	8x3/8
200101/4	10x1/4
200103/8	10x3/8
200101/2	10x1/2
200121/4	12x1/4
200123/8	12x3/8
200121/2	12x1/2
200123/4	12x3/4
200143/8	14x3/8
200141/2	14x1/2
200143/4	14x3/4
200153/8	15x3/8
200151/2	15x1/2
200153/4	15x3/4
200163/8	16x3/8
200161/2	16x1/2
200163/4	16x3/4
200181/2	18x1/2
200183/4	18x3/4
200181/0	18x1/0
200221/2	22x1/2
200223/4	22x3/4
200221/0	22x1/0

Прямой разъем с наружной резьбой упрочненная серия
Straight nipple male heavy type

200103/8R	10x3/8 R
200101/2R	10x1/2 R
200123/8R	12x3/8 R
200121/2R	12x1/2 R
200163/4R	16x3/4 R



Art. 202T

Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple
female

Код Code	Размер Size
202081/4	8x1/4
202083/8	8x3/8
202101/4	10x1/4
202103/8	10x3/8
202101/2	10x1/2
202123/8	12x3/8
202121/2	12x1/2
202123/4	12x3/4
202143/8	14x3/8
202141/2	14x1/2
202143/4	14x3/4
202153/8	15x3/8
202151/2	15x1/2
202153/4	15x3/4
202163/8	16x3/8
202161/2	16x1/2
202163/4	16x3/4
202181/2	18x1/2
202183/4	18x3/4
202181/0	18x1/0
202221/2	22x1/2
202223/4	22x3/4
202221/0	22x1/0

Соединитель прямой с внутренней резьбой упрочненная серия
Straight nipple female heavy type

202103/8R	10x3/8 R
202101/2R	10x1/2 R
202123/8R	12x3/8 R
202121/2R	12x1/2 R
202163/4R	16x3/4 R



Обжимные фитинги с обжимным кольцом из P.T.F.E. Compression fittings with P.T.F.E. ring

Art. 201T



Муфта прямая двойная
переходная
Straight nipple
double

Код Code	Размер Size
20106	6x6
20108	8x8
20110	10x10
20112	12x12
20114	14x14
20115	15x15
20116	16x16
20118	18x18
20122	22x22

Муфта прямая двойная переходная упрочненная серия
Straight nipple double heavy type

20110R	10x10 R
20112R	12x12 R
20116R	16x16 R

Art. 203T



Угольник двойной
Elbow double

Код Code	Размер Size
20308	8x8
20310	10x10
20312	12x12
20314	14x14
20315	15x15
20316	16x16
20318	18x18
20322	22x22

Угольник двойной упрочненная серия
Elbow double heavy type

20310R	10x10 R
20312R	12x12 R
20316R	16x16 R

Art. 207T



Тройник
Tee

Код Code	Размер Size
20708	8x8x8
20710	10x10x10
20712	12x12x12
20714	14x14x14
20715	15x15x15
20716	16x16x16
20718	18x18x18
20722	22x22x22

Тройник переходниковый упрочненная серия
Tee heavy type

20710R	10x10x10 R
20712R	12x12x12 R
20716R	16x16x16 R

Art. 206T



Угольник с креплением
(водорозетка)
Wallplate elbow

Код Code	Размер Size
206141/2	14x1/2
206151/2	15x1/2
206153/4	15x3/4
206161/2	16x1/2
206163/4	16x3/4
206181/2	18x1/2
206183/4	18x3/4

Угольник с креплением (водорозетка) упрочненная серия
Wallplate elbow heavy type

206101/2R	10x1/2 R
206121/2R	12x1/2 R
206163/4R	16x3/4 R

Обжимные фитинги с обжимным кольцом из Р.Т.Ф.Е. Compression fittings with P.T.F.E. ring



Art. 204T



Угольник с наружной
резьбой
Elbow male

Код Code	Размер Size
204083/8	8x3/8
204103/8	10x3/8
204101/2	10x1/2
204121/2	12x1/2
204141/2	14x1/2
204143/4	14x3/4
204153/8	15x3/8
204151/2	15x1/2
204153/4	15x3/4
204161/2	16x1/2
204163/4	16x3/4
204181/2	18x1/2
204183/4	18x3/4
204221/2	22x1/2
204223/4	22x3/4
204221/0	22x1/0

Угольник с наружной резьбой упрочненная серия
Elbow male heavy type

204101/2R	10x1/2 R
204123/8R	12x3/8 R
204121/2R	12x1/2 R
204163/4R	16x3/4 R

Art. 205T



Угольник с внутренней
резьбой
Elbow female

Код Code	Размер Size
205103/8	10x3/8
205101/2	10x1/2
205123/8	12x3/8
205121/2	12x1/2
205123/4	12x3/4
205141/2	14x1/2
205143/4	14x3/4
205151/2	15x1/2
205153/4	15x3/4
205161/2	16x1/2
205163/4	16x3/4
205181/2	18x1/2
205183/4	18x3/4
205221/2	22x1/2
205223/4	22x3/4
205221/0	22x1/0

Угольник с внутренней резьбой упрочненная серия
Elbow female heavy type

205101/2R	10x1/2 R
205121/2R	12x1/2 R
205163/4R	16x3/4 R

Art. 210T



Крестовина
Cross

Код Code	Размер Size
21014	14x14x14x14
21015	15x15x15x15
21016	16x16x16x16
21018	18x18x18x18
21022	22x22x22x22

Крестовина упрочненная серия
Cross heavy type

21012R	12x12x12x12 R
--------	---------------

Art. 214T



Гайка обжимная
Nut

Код Code	Размер Size
214061/4	6x1/4
214103/8	10x3/8
214101/2	10x1/2 rinf.
214123/8	12x3/8
214121/2	12x1/2 RINF.
214141/2	14x1/2
214151/2	15x1/2
214161/2	16x1/2
214163/4	16x3/4 RINF.
214183/4	18x3/4
21422M28	22xM28



Обжимные фитинги с обжимным кольцом из P.T.F.E. Compression fittings with P.T.F.E. ring

Art. 209T



Тройник с внутренней резьбой
Tee female

Код Code	Размер Size
209123/8	12x3/8x12
209121/2	12x1/2x12
209141/2	14x1/2x14
209151/4	15x1/4x15
209151/2	15x1/2x15
209153/4	15x3/4x15
209161/2	16x1/2x16
209181/2	18x1/2x18
209183/4	18x3/4x18
209221/2	22x1/2x22
209223/4	22x3/4x22
209221/0	22x1/0x22

Тройник с внутренней резьбой упрочненная серия
Tee female heavy type

209101/2R	10x1/2x10 R
209121/2R	12x1/2x12 R
209163/4R	16x3/4x16 R

Art. 208T



Тройник с наружной резьбой
Tee male

Код Code	Размер Size
208123/8	12x3/8x12
208121/2	12x1/2x12
208141/2	14x1/2x14
208151/4	15x1/4x15
208151/2	15x1/2x15
208161/2	16x1/2x16
208181/2	18x1/2x18
208183/4	18x3/4x18
208221/2	22x1/2x22
208223/4	22x3/4x22
208221/0	22x1/0x22

Тройник с наружной резьбой упрочненная серия
Tee male heavy type

208101/2R	10x1/2x10 R
208121/2R	12x1/2x12 R
208163/4R	16x3/4x16 R

Art. 230T



Тефлоновый соединитель
P.T.F.E.
P.T.F.E. ring for
reduction

Код Code	Размер Size
230101/214	10x1/2 foro 14
230121/214	12x1/2 foro 14
230121/215	12x1/2 foro 15
230101/216	10x1/2 foro 16
230121/216	12x1/2 foro 16
230141/216	14x1/2 foro 16
230151/216	15x1/2 foro 16

Art. 233T



Гайка + Обжимное
кольцо с тефлоновым
соединителем P.T.F.E.
Nut + P.T.F.E. ring
for reduction

Код Code	Размер Size
233101/214	10x1/2 foro 14
233121/214	12x1/2 foro 14
233101/216	10x1/2 foro 16
233121/216	12x1/2 foro 16
233141/216	14x1/2 foro 16
233151/216	15x1/2 foro 16
233161/216	16x1/2 foro 16
233N101/216	10x1/2 foro 16
233N121/216	12x1/2 foro 16
233N141/216	14x1/2 foro 16
233N151/216	15x1/2 foro 16
233N161/216	16x1/2 foro 16

Обжимные фитинги с кольцевыми уплотнениями

Compression fittings with o'rings



Art. 300



Прямой разъем с
наружной резьбой
Straight nipple
male

Код Code	Размер Size
300081/4	8x1/4
300083/8	8x3/8
300103/8	10x3/8
300101/2	10x1/2
300123/8	12x3/8
300121/2	12x1/2
300123/4	12x3/4
300143/8	14x3/8
300141/2	14x1/2
300143/4	14x3/4
300163/8	16x3/8
300161/2	16x1/2
300163/4	16x3/4
300181/2	18x1/2
300183/4	18x3/4
300181/0	18x1/0
300221/2	22x1/2
300223/4	22x3/4
300221/0	22x1/0
300283/4	28x3/4
300281/0	28x1/0
3002811/4	28x1.1/4

Art. 302



Соединитель прямой с
внутренней резьбой
Straight nipple
female

Код Code	Размер Size
302083/8	8x3/8
302103/8	10x3/8
302101/2	10x1/2
302123/8	12x3/8
302121/2	12x1/2
302123/4	12x3/4
302143/8	14x3/8
302141/2	14x1/2
302143/4	14x3/4
302163/8	16x3/8
302161/2	16x1/2
302163/4	16x3/4
302181/2	18x1/2
302183/4	18x3/4
302181/0	18x1/0
302221/2	22x1/2
302223/4	22x3/4
302221/0	22x1/0
302283/4	28x3/4
302281/0	28x1/0

Art. 308



Тройник с наружной
резьбой
Tee male

Код Code	Размер Size
308103/8	10x3/8
308101/2	10x1/2
308123/8	12x3/8
308121/2	12x1/2
308141/2	14x1/2
308161/2	16x1/2
308163/4	16x3/4
308181/2	18x1/2
308183/4	18x3/4
308223/4	22x3/4
308281/0	28x1/0

Art. 309



Тройник с внутренней
резьбой
Tee Female

Код Code	Размер Size
309103/8	10x3/8
309101/2	10x1/2
309123/8	12x3/8
309121/2	12x1/2
309141/2	14x1/2
309161/2	16x1/2
309163/4	16x3/4
309181/2	18x1/2
309183/4	18x3/4
309221/2	22x1/2
309223/4	22x3/4
309283/4	28x3/4
309281/0	28x1/0



Обжимные фитинги с кольцевыми уплотнениями Compression fittings with o'rings



Art. 304

Угольник с наружной
резьбой
Elbow male

Код Code	Размер Size
304103/8	10x3/8
304101/2	10x1/2
304123/8	12x3/8
304121/2	12x1/2
304143/8	14x3/8
304141/2	14x1/2
304143/4	14x3/4
304161/2	16x1/2
304163/4	16x3/4
304181/2	18x1/2
304183/4	18x3/4
304221/2	22x1/2
304223/4	22x3/4
304221/0	22x1/0
304281/0	28x1/0
3042811/4	28x1.1/4



Art. 305

Угольник с внутренней
резьбой
Elbow female

Код Code	Размер Size
305103/8	10x3/8
305101/2	10x1/2
305123/8	12x3/8
305121/2	12x1/2
305123/4	12x3/4
305143/8	14x3/8
305141/2	14x1/2
305143/4	14x3/4
305163/8	16x3/8
305161/2	16x1/2
305163/4	16x3/4
305181/2	18x1/2
305183/4	18x3/4
305221/2	22x1/2
305223/4	22x3/4
305221/0	22x1/0
305283/4	28x3/4
305281/0	28x1/0



Art. 301

Муфта прямая двойная
Straight nipple double

Код Code	Размер Size
30108	8x8
30110	10x10
30112	12x12
30114	14x14
30116	16x16
30118	18x18
30122	22x22
30128	28x28



Art. 303

Угольник двойной
Elbow double

Код Code	Размер Size
30308	8x8
30310	10x10
30312	12x12
30314	14x14
30316	16x16
30318	18x18
30322	22x22
30328	28x28



Art. 307

Тройник
Tee

Код Code	Размер Size
30710	10
30712	12
30714	14
30716	16
30718	18
30722	22
30728	28



Art. 306

Угольник с креплением
(водорозетка)
Wallplate elbow

Код Code	Размер Size
306101/2	10x1/2
306121/2	12x1/2
306141/2	14x1/2
306161/2	16x1/2
306181/2	18x1/2

Стандартные латунные фитинги

Brass generic fittings



Art. 550



Переходник прямой
внутр/внутр. Резьба
Straight connection
female/female

Код Code	Размер Size
550G3/83/8	3/8x3/8
550G1/23/8	1/2x3/8
550G1/21/2	1/2x1/2
550G3/41/2	3/4x1/2
550G3/43/4	3/4x3/4
550G1/01/2	1/0x1/2
550G1/03/4	1/0x3/4
550G1/01/0	1/0x1/0
550G11/41/0	1.1/4x1/0
550G11/411/4	1.1/4x1.1/4
550G11/211/2	1.1/2x1.1/2
550G2/02/0	2/0x2/0

Art. 550 NK



Переходник прямой
никелированный
внутр/внутр. Резьба
Straight connection
female/female
nickel plated

Код Code	Размер Size
550N3/83/8	3/8x3/8
550N1/23/8	1/2x3/8
550N1/21/2	1/2x1/2
550N3/41/2	3/4x1/2
550N3/43/4	3/4x3/4
550N1/01/2	1/0x1/2
550N1/03/4	1/0x3/4
550N1/01/0	1/0x1/0
550N11/41/0	1.1/4x1/0
550N11/411/4	1.1/4x1.1/4
550N11/211/2	1.1/2x1.1/2
550N2/02/0	2/0x2/0

Art. 551



Переходник прямой
наружн/внутр. Резьба
Straight connection
male/female

Код Code	Размер Size
551G1/41/2	1/4x1/2
551G3/83/8	3/8x3/8
551G3/81/2	3/8x1/2
551G1/23/8	1/2x3/8
551G1/21/2	1/2x1/2
551G1/23/4	1/2x3/4
551G1/21/0	1/2x1/0
551G3/41/2	3/4x1/2
551G3/43/4	3/4x3/4
551G3/41/0	3/4x1/0
551G1/03/4	1/0x3/4
551G1/01/0	1/0x1/0

Art. 551 NK



Переходник прямой
наружн/внутр. резьба
никелированный
Straight connection
male/female
nickel plated

Код Code	Размер Size
551N1/41/2	1/4x1/2
551N3/83/8	3/8x3/8
551N3/81/2	3/8x1/2
551N1/23/8	1/2x3/8
551N1/21/2	1/2x1/2
551N1/23/4	1/2x3/4
551N1/21/0	1/2x1/0
551N3/41/2	3/4x1/2
551N3/43/4	3/4x3/4
551N3/41/0	3/4x1/0
551N1/03/4	1/0x3/4
551N1/01/0	1/0x1/0



Стандартные латунные фитинги

Brass generic fittings



Art. 552

Переходник прямой
наружн/наружн. Резьба
Straight connection
male/male

Код Code	Размер Size
552G3/83/8	3/8x3/8
552G1/23/8	1/2x3/8
552G1/21/2	1/2x1/2
552G3/41/2	3/4x1/2
552G3/43/4	3/4x3/4
552G1/01/2	1/0x1/2
552G1/03/4	1/0x3/4
552G1/01/0	1/0x1/0
552G11/41/0	1.1/4x1/0
552G11/411/4	1.1/4x1.1/4
552G11/211/4	1.1/2x1.1/4
552G11/211/2	1.1/2x1.1/2
552G2/011/2	2/0x1.1/2
552G2/02/0	2/0x2/0



Art. 552 NK

Переходник прямой
наружн/наружн. резьба
никелированный
Straight connection
male/male
nickel plated

Код Code	Размер Size
552N3/83/8	3/8x3/8
552N1/23/8	1/2x3/8
552N1/21/2	1/2x1/2
552N3/41/2	3/4x1/2
552N3/43/4	3/4x3/4
552N1/01/2	1/0x1/2
552N1/03/4	1/0x3/4
552N1/01/0	1/0x1/0
552N11/41/0	1.1/4x1/0
552N11/411/4	1.1/4x1.1/4
552N11/211/4	1.1/2x1.1/4
552N11/211/2	1.1/2x1.1/2
552N2/011/2	2/0x1.1/2
552N2/02/0	2/0x2/0



Art. 555

Сгон прямой
(американка)
Fitting three-piece
o'ring

Код Code	Размер Size
555G1/21/2	1/2x1/2
555G3/43/4	3/4x3/4
555G1/01/0	1/0x1/0
555G11/411/4	1.1/4x1.1/4



Art. 555 NK

Сгон угловой
(американка)
никелированный
Fitting three-piece
o'ring nickel plated

Код Code	Размер Size
555N1/21/2	1/2x1/2
555N3/43/4	3/4x3/4
555N1/01/0	1/0x1/0
555N11/411/4	1.1/4x1.1/4



Art. 562

Угольник наружн/
наружн. Резьба
Elbow
male/male

Код Code	Размер Size
562G3/83/8	3/8x3/8
562G1/21/2	1/2x1/2
562G3/43/4	3/4x3/4



Art. 562 NK

Угольник наружн/
наружн. резьба
никелированный
Elbow
male/male
nickel plated

Код Code	Размер Size
562N3/83/8	3/8x3/8
562N1/21/2	1/2x1/2
562N3/43/4	3/4x3/4

Стандартные латунные фитинги

Brass generic fittings



Art. 560



Угольник внутр/внутр.
Резьба

Elbow
female/female

Код Code	Размер Size
560G3/83/8	3/8x3/8
560G1/21/2	1/2x1/2
560G3/43/4	3/4x3/4
560G1/01/0	1/0x1/0
560G11/411/4	1.1/4x1.1/4
560G11/211/2	1.1/2x1.1/2
560G2/02/0	2/0x2/0
560G1/23/8	1/2x3/8
560G3/41/2	3/4x1/2
560G1/03/4	1/0x3/4
560G11/41/0	1.1/4x1/0

Art. 560 NK



Угольник внутр/внутр.
резьба никелированный

Elbow
female/female
nickel plated

Код Code	Размер Size
560N3/83/8	3/8x3/8
560N1/21/2	1/2x1/2
560N3/43/4	3/4x3/4
560N1/01/0	1/0x1/0
560N11/411/4	1.1/4x1.1/4
560N11/211/2	1.1/2x1.1/2
560N2/02/0	2/0x2/0
560N1/23/8	1/2x3/8
560N3/41/2	3/4x1/2
560N1/03/4	1/0x3/4
560N11/41/0	1.1/4x1/0

Art. 561



Угольник наружн/внутр.
Резьба

Elbow
male/female

Код Code	Размер Size
561G3/83/8	3/8x3/8
561G1/21/2	1/2x1/2
561G3/43/4	3/4x3/4
561G1/01/0	1/0x1/0
561G11/411/4	1.1/4x1.1/4
561G11/211/2	1.1/2x1.1/2
561G2/02/0	2/0x2/0

Art. 561 NK



Угольник наружн/внутр.
резьба никелированный

Elbow
male/female
nickel plated

Код Code	Размер Size
561N3/83/8	3/8x3/8
561N1/21/2	1/2x1/2
561N3/43/4	3/4x3/4
561N1/01/0	1/0x1/0
561N11/411/4	1.1/4x1.1/4
561N11/211/2	1.1/2x1.1/2
561N2/02/0	2/0x2/0

Art. 565



Сгон угловой
(американка)
Elbow three-piece
o'ring

Код Code	Размер Size
565G1/21/2	1/2x1/2
565G3/43/4	3/4x3/4
565G1/01/0	1/0x1/0
565G11/411/4	1.1/4x1.1/4

Art. 565 NK



Сгон угловой
(американка)
никелированный
Elbow three-piece
o'ring nickel plate

Код Code	Размер Size
565N1/21/2	1/2x1/2
565N3/43/4	3/4x3/4
565N1/01/0	1/0x1/0
565N11/411/4	1.1/4x1.1/4



Стандартные латунные фитинги

Brass generic fittings



Art. 570

Тройник внутр. Резьба
Tee female

Код Code	Размер Size
570G3/8	3/8x3/8x3/8
570G1/2	1/2x1/2x1/2
570G3/41/23/4	3/4x1/2x3/4
570G3/4	3/4x3/4x3/4
570G1/01/21/0	1/0x1/2x1/0
570G1/03/41/0	1/0x3/4x1/0
570G1/0	1/0x1/0x1/0
570G11/4	1.1/4x1.1/4x1.1/4
570G11/2	1.1/2x1.1/2x1.1/2
570G2/0	2/0x2/0x2/0



Art. 570 NK

Тройник внутр. резьба
никелированный
Tee female
nickel plated

Код Code	Размер Size
570N3/8	3/8x3/8x3/8
570N1/2	1/2x1/2x1/2
570N3/41/23/4	3/4x1/2x3/4
570N3/4	3/4x3/4x3/4
570N1/01/21/0	1/0x1/2x1/0
570N1/03/41/0	1/0x3/4x1/0
570N1/0	1/0x1/0x1/0
570N11/4	1.1/4x1.1/4x1.1/4
570N11/2	1.1/2x1.1/2x1.1/2
570N2/0	2/0x2/0x2/0



Art. 572

Тройник наружн. Резьба
Tee male

Код Code	Размер Size
572G3/8	3/8x3/8x3/8
572G1/2	1/2x1/2x1/2
572G3/4	3/4x3/4x3/4
572G1/0	1/0x1/0x1/0



Art. 572 NK

Тройник наружн. резьба
никелированный
Tee male
nickel plated

Код Code	Размер Size
572N3/8	3/8x3/8x3/8
572N1/2	1/2x1/2x1/2
572N3/4	3/4x3/4x3/4
572N1/0	1/0x1/0x1/0



Art. 580

Крестовина внутр. Резьба
Cross female

Код Code	Размер Size
580G1/2	1/2



Art. 580 NK

Крестовина внутр. резьба
никелированная
Cross female
nickel plated

Код Code	Размер Size
580N1/2	1/2

Стандартные латунные фитинги

Brass generic fittings



Art. 581



Футорка наружн/внутр.
Резьба

Reduction
male/female

Код Code	Размер Size
581G1/41/8	1/4x1/8
581G3/81/8	3/8x1/8
581G3/81/4	3/8x1/4
581G1/21/8	1/2x1/8
581G1/21/4	1/2x1/4
581G1/23/8	1/2x3/8
581G3/43/8	3/4x3/8
581G3/41/2	3/4x1/2
581G1/03/8	1/0x3/8
581G1/01/2	1/0x1/2
581G1/03/4	1/0x3/4
581G11/43/4	1.1/4x3/4
581G11/41/0	1.1/4x1/0
581G11/23/4	1.1/2x3/4
581G11/21/0	1.1/2x1/0
581G11/211/4	1.1/2x1.1/4
581G2/011/4	2/0x1.1/4
581G2/011/2	2/0x1.1/2

Art. 581 NK



Футорка наружн/внутр.
резьба никелированная

Reduction
male/female
nickel plated

Код Code	Размер Size
581N1/41/8	1/4x1/8
581N3/81/8	3/8x1/8
581N3/81/4	3/8x1/4
581N1/21/8	1/2x1/8
581N1/21/4	1/2x1/4
581N1/23/8	1/2x3/8
581N3/43/8	3/4x3/8
581N3/41/2	3/4x1/2
581N1/03/8	1/0x3/8
581N1/01/2	1/0x1/2
581N1/03/4	1/0x3/4
581N11/43/4	1.1/4x3/4
581N11/41/0	1.1/4x1/0
581N11/23/4	1.1/2x3/4
581N11/21/0	1.1/2x1/0
581N11/211/4	1.1/2x1.1/4
581N2/011/4	2/0x1.1/4
581N2/011/2	2/0x1.1/2

Art. 567



Угольник с креплением
(водорозетка)

Wallplate elbow

Код Code	Размер Size
567G1/21/2	1/2x1/2

Art. 567NK



Ρακόρ κυτό με φλάντζα
επινικελωμένο

никелированный
Wallplate elbow
nickel plated

Код Code	Размер Size
567N1/21/2	1/2x1/2

Art. 563



Угольник внутр/наружн.
резьба с фальцем

Elbow F/M rebated

Код Code	Размер Size
563G1/21/2	1/2x1/2
563G3/43/4	3/4x3/4
563G1/01/0	1/0x1/0

Art. 563 NK



Угольник внутр/наружн.
резьба с фальцем

никелированный
Elbow F/M rebated
nickel plated

Код Code	Размер Size
563N1/21/2	1/2x1/2
563N3/43/4	3/4x3/4
563N1/01/0	1/0x1/0



Стандартные латунные фитинги Brass generic fittings



Art. 530

Удлинитель наружн/
внутр. Резьба
Extension M/F threaded

Код Code	Размер Size
530G1/210	1/2 x 10
530G1/215	1/2 x 15
530G1/220	1/2 x 20
530G1/225	1/2 x 25
530G1/230	1/2 x 30
530G1/240	1/2 x 40
530G1/250	1/2 x 50
530G1/280	1/2 x 80
530G1/2100	1/2 x 100
530G1/2150	1/2 x 150



Art. 530 CR

Удлинитель наружн/
внутр. резьба
хромированный
Extension M/F threaded
chrome

Код Code	Размер Size
530CR1/210	1/2 x 10
530CR1/215	1/2 x 15
530CR1/220	1/2 x 20
530CR1/225	1/2 x 25
530CR1/230	1/2 x 30
530CR1/240	1/2 x 40
530CR1/250	1/2 x 50
530CR1/280	1/2 x 80
530CR1/2100	1/2 x 100
530CR1/2150	1/2 x 150



ART. 678

Пробка с наружн.резьбой
для коллекторов
Male cap
for manifolds

Код Code	Размер Size
6783/8	3/8
6781/2	1/2
6783/4	3/4
6781/0	1/0
67811/4	1.1/4



ART. 678 NK

Пробка никелированная
с наружн.резьбой для
коллекторов
Male cap
for manifolds
nickel plated

Код Code	Размер Size
678N3/8	3/8
678N1/2	1/2
678N3/4	3/4
678N1/0	1/0
678N11/4	1.1/4



ART. 680

Пробка с внутр.резьбой
для коллекторов
Female cap
for manifolds

Код Code	Размер Size
6803/8	3/8
6801/2	1/2
6803/4	3/4
6801/0	1/0
68011/4	1.1/4



ART. 680 NK

Пробка никелированная
с внутр.резьбой для
коллекторов
Female cap
for manifolds
nickel plated

Код Code	Размер Size
680N3/8	3/8
680N1/2	1/2
680N3/4	3/4
680N1/0	1/0
680N11/4	1.1/4



Принадлежности для коллекторов

Manifolds accessories

ART. 678



Пробка с наружн.резьбой
для коллекторов
Male cap
for manifolds

Код Code	Размер Size
6783/8	3/8
6781/2	1/2
6783/4	3/4
6781/0	1/0
67811/4	1.1/4

ART. 678 NK



Пробка никелированная
с наружн.резьбой для
коллекторов
Male cap
for manifolds
nickel plated

Код Code	Размер Size
678N3/8	3/8
678N1/2	1/2
678N3/4	3/4
678N1/0	1/0
678N11/4	1.1/4

ART. 680



Пробка с внутр.резьбой
для коллекторов
Female cap
for manifolds

Код Code	Размер Size
6803/8	3/8
6801/2	1/2
6803/4	3/4
6801/0	1/0
68011/4	1.1/4

ART. 680 NK



Пробка никелированная
с внутр.резьбой для
коллекторов
Female cap
for manifolds
nickel plated

Код Code	Размер Size
680N3/8	3/8
680N1/2	1/2
680N3/4	3/4
680N1/0	1/0
680N11/4	1.1/4

ART. 681



Пробка с наружн.резьбой
с резьбовым отверстием
на подающую линию
коллекторов + кольцевое
уплотнение
Male cap for
manifolds delivery with
hole threaded + O'Ring

Код Code	Размер Size
6813/43/8	3/4x3/8
6813/41/2	3/4x1/2
6811/03/8	1/0x3/8
6811/01/2	1/0x1/2
6811/03/4	1/0x3/4
68111/43/8	1.1/4x3/8
68111/41/2	1.1/4x1/2

ART. 681 NK



Пробка с наружн.резьбой
с резьбовым отверстием
на подающую линию
коллекторов + кольцевое
уплотнение никелирован.
Male cap for manifolds
delivery with hole threaded
+ O'Ring nickel plated

Код Code	Размер Size
681N3/43/8	3/4x3/8
681N3/41/2	3/4x1/2
681N1/03/8	1/0x3/8
681N1/01/2	1/0x1/2
681N1/03/4	1/0x3/4
681N11/43/8	1.1/4x3/8
681N11/41/2	1.1/4x1/2

Принадлежности для коллекторов

Manifolds accessories



ART. 682

Пробка с наружн.резьбой
на подающую линию
коллекторов + кольцевое
уплотнение

Male cap
for manifolds
delivery + O'Ring

Код Code	Размер Size
6823/4	3/4
6821/0	1/0
68211/4	1.1/4



ART. 682 NK

Пробка с наружн.резьбой
на подающую линию
коллекторов + кольцевое
уплотнение никелирован.

Male cap for manifolds
delivery + O'Ring
nickel plated

Код Code	Размер Size
682N3/4	3/4
682N1/0	1/0
682N11/4	1.1/4



ART. 690

Заглушка с отверстиями
на 3/8" и 1/2" газ

Cap End with holes
3/8 and 1/2

Код Code	Размер Size
6903/4	3/4
6901/0	1/0
69011/4	1.1/4



ART. 690 NK

Заглушка
никелированная с
отверстиями на 3/8" и
1/2" газ

Cap End with holes
3/8 and 1/2
nickel plated

Код Code	Размер Size
690N3/4	3/4
690N1/0	1/0
690N11/4	1.1/4




«UNIKO®» Адаптеры для металлопластиковой трубы «UNIKO®» Multilayer pipes adapter



ART. 836

ОБЖИМНОЙ адаптер с
кольцевым уплотнением
COMPRESSION Adapter
O'RING connection

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
UNIKO		
836141/220 Cono	14-2.0	1/2 G
836161/220 Cono	16-2.0	1/2 G
836163/420	16-2.0	3/4 G
836183/420	18-2.0	3/4 G
836203/420	20-2.0	3/4 G
836251/025	25-2.5	1/0 G
836261/030	26-3.0	1/0 G
8363211/430	32-3.0	1.1/4 G
FILETTO W 24x19		
83614241920	14-2.0	W 24x19
83616241920	16-2.0	W 24x19
83618241920	18-2.0	W 24x19
83620241920	20-2.0	W 24x19
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
836161/220 IE	16-2.0	1/2 G
836161/2225	16-2.25	1/2 G
836163/4225	16-2.25	3/4 G
836203/425	20-2.5	3/4 G
8362533/1525	25-2.5	M 33x1.5
8362633/1530	26-3.0	M 33x1.5
8363238/1530	32-3.0	M 38x1.5



ART. 735-SP

ПРЕСС-адаптер с
уплотнением, с плоским
основанием
PRESS Adapter FLAT
WASHER connection


Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
735/SP141/220	14-2.0	1/2 G
735/SP163/820	16-2.0	3/8 G
735/SP161/220	16-2.0	1/2 G
735/SP181/220	18-2.0	1/2 G
735/SP201/220	20-2.0	1/2 G
735/SP143/420	14-2.0	3/4 G
735/SP163/420	16-2.0	3/4 G
735/SP183/420	18-2.0	3/4 G
735/SP203/420	20-2.0	3/4 G
735/SP253/425	25-2.5	3/4 G
735/SP263/430	26-3.0	3/4 G
735/SP251/025	25-2.5	1/0 G
735/SP261/030	26-3.0	1/0 G
735/SP321/030	32-3.0	1/0 G
FILETTO W 24x19		
735/SP14241920	14-2.0	W 24x19
735/SP16241920	16-2.0	W 24x19
735/SP18241920	18-2.0	W 24x19
735/SP20241920	20-2.0	W 24x19
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
735/SP161/2225	16-2.25	1/2 G
735/SP163/4225	16-2.25	3/4 G
735/SP203/425	20-2.5	3/4 G



ART. 736

ПРЕСС-адаптер с
кольцевым уплотнением
PRESS Adapter
O'RING connection

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
736141/220	14-2.0	1/2 G
736161/220	16-2.0	1/2 G
736181/220	18-2.0	1/2 G
736201/220	20-2.0	1/2 G
736143/420	14-2.0	3/4 G
736163/420	16-2.0	3/4 G
736183/420	18-2.0	3/4 G
736203/420	20-2.0	3/4 G
736251/025	25-2.5	1/0 G
736261/030	26-3.0	1/0 G
736321/030	32-3.0	1/0 G
FILETTO W 24x19		
73614241920	14-2.0	W 24x19
73616241920	16-2.0	W 24x19
73618241920	18-2.0	W 24x19
73620241920	20-2.0	W 24x19
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
736161/2225	16-2.25	1/2 G
736163/4225	16-2.25	3/4 G
736203/425	20-2.25	3/4 G



ART. 735-V

Переход на резьбовые сое-
динения пресс-соединение
внутренняя резьба пло-
ское уплотнение
Straight PRESS adapter
FLAT WASHER connection

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
735V/SP161/220	16-2.0	1/2 G
735V/SP163/420	16-2.0	3/4 G
735V/SP201/220	20-2.0	1/2 G
735V/SP203/420	20-2.0	3/4 G
735V/SP263/430	26-3.0	3/4 G

«UNIKO®» Адаптеры для металлопластиковой трубы

«UNIKO®» Multilayer pipes adapter



ART. 755-V

Угольник переходной
пресс-соединение внутрен-
няя резьба плоское уплот-
нение

Elbow PRESS adapter
FLAT WASHER connection

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
755V/SP163/820	16-2.0	3/8 G
755V/SP161/220	16-2.0	1/2 G
755V/SP163/420	16-2.0	3/4 G
755V/SP203/420	20-2.0	3/4 G
755V/SP263/430	26-3.0	3/4 G



ART. 955

Угольник переходной ком-
прессионное соединение
внутренняя резьба пло-
ское уплотнение

Elbow compression adapter FLAT
WASHER connection

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
955/SP161/220	16-2.0	1/2 G
955/SP163/420	16-2.0	3/4 G
955/SP203/420	20-2.0	3/4 G



ART. 835

Адаптеры для
металлопластиковой
трубы

Adapters for
multilayer pipe

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
835141/220	14-2.0	1/2 G
835161/220	16-2.0	1/2 G
835161/2225	16-2.25	1/2 G



ART. 975

Муфта переходная ком-
прессионное соединение
внутренняя резьба пло-
ское уплотнение

Compression adapter FLAT
WASHER connection

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
975163/820	16-2.0	3/8 G
975161/220	16-2.0	1/2 G
975163/420	16-2.0	3/4 G
975201/220	20-2.0	1/2 G
975203/420	20-2.0	3/4 G
975263/430	26-3.0	3/4 G



Адаптер «UNIKO®» для PEX труб «UNIKO®» PEX pipes adapter



ART. 436

ОБЖИМНОЙ адаптер с
кольцевым уплотнением
COMPRESSION Adapter
O'RING connection


Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
UNIKO		
436121/211	12-1.1	1/2 G
436121/220	12-2.0	1/2 G
436141/220	14-2.0	1/2 G
436151/225	15-2.5	1/2 G
436161/215	16-1.5	1/2 G
436161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G
436161/222	16-2.2	1/2 G
436123/420	12-2.0	3/4 G
436143/420	14-2.0	3/4 G
436153/425	15-2.5	3/4 G
436163/415	16-1.5	3/4 G
436163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G
436163/422	16-2.2	3/4 G
436173/420	17-2.0	3/4 G
436183/420	18-2.0	3/4 G
436183/425	18-2.5	3/4 G
436203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G
436203/428	20-2.8	3/4 G
436221/030	22-3.0	1/0 G
436251/023	25-2.3	1/0 G
436251/035	25-3.5	1/0 G
4363211/430	32-3.0	1.1/4 G
4363211/444	32-4.4	1.1/4 G
FILETTO W 24x19		
43615241925	15-2.5	W 24x19
43616241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19
43616241922	16-2.2	W 24x19
43618241920	18-2.0	W 24x19
43618241925	18-2.5	W 24x19
43620241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19



ART. 436-NK

ОБЖИМНОЙ адаптер с
кольцевым уплотнением
НИКЕЛИРОВАННЫЙ
COMPRESSION Adapter
O'RING connection
NICKEL PLATED

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
UNIKO		
436N121/211	12-1.1	1/2 G
436N121/220	12-2.0	1/2 G
436N141/220	14-2.0	1/2 G
436N151/225	15-2.5	1/2 G
436N161/215	16-1.5	1/2 G
436N161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G
436N161/222	16-2.2	1/2 G
436N123/420	12-2.0	3/4 G
436N143/420	14-2.0	3/4 G
436N153/425	15-2.5	3/4 G
436N163/415	16-1.5	3/4 G
436N163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G
436N163/422	16-2.2	3/4 G
436N173/420	17-2.0	3/4 G
436N183/420	18-2.0	3/4 G
436N183/425	18-2.5	3/4 G
436N203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G
436N203/428	20-2.8	3/4 G
436N221/030	22-3.0	1/0 G
436N251/023	25-2.3	1/0 G
436N251/035	25-3.5	1/0 G
436N3211/430	32-3.0	1.1/4 G
436N3211/444	32-4.4	1.1/4 G
FILETTO W 24x19		
436N15241925	15-2.5	W 24x19
436N16241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19
436N16241922	16-2.2	W 24x19
436N18241920	18-2.0	W 24x19
436N18241925	18-2.5	W 24x19
436N20241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
4362533/1.523NK	25-2.3	M 33 x 1.5



ART. 475

Переход на резьбовые сое-
динения компрессионное
соединение внутренняя
резьба плоское уплотнение
COMPRESSION adapter
FLAT WASHER connection

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
475123/811	12-1.1	3/8 G
475121/211	12-1.1	1/2 G
475163/815	16-1.5	3/8 G
475161/215	16-1.5	1/2 G
475163/415	16-1.5	3/4 G
475201/220	20-2.0	1/2 G
475203/420	20-2.0	3/4 G




ART. 435-GC

Адаптер для PEX-трубы
Adapters for
PEX pipe

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
435GC1620	16-2.0	1/2 G

Адаптер «UNIKO®» для PEX труб «UNIKO®» PEX pipes adapter




ART. 745-SP

ПРЕСС-адаптер с
уплотнением, с плоским
основанием

PRESS Adapter FLAT
WASHER connection

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
745SP121/211	12-1.1	1/2 G
745SP121/220	12-2.0	1/2 G
745SP141/220	14-2.0	1/2 G
745SP151/225	15-2.5	1/2 G
745SP161/215	16-1.5	1/2 G
745SP161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G
745SP161/222	16-2.2	1/2 G
745SP171/220	17-2.0	1/2 G
745SP181/220	18-2.0	1/2 G
745SP181/225	18-2.5	1/2 G
745SP201/220	20-2.0 (1.9)	1/2 G
745SP123/411	12-1.1	3/4 G
745SP123/420	12-2.0	3/4 G
745SP143/420	14-2.0	3/4 G
745SP153/425	15-2.5	3/4 G
745SP163/415	16-1.5	3/4 G
745SP163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G
745SP163/422	16-2.2	3/4 G
745SP173/420	17-2.0	3/4 G
745SP183/420	18-2.0	3/4 G
745SP183/425	18-2.5	3/4 G
745SP203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G
745SP203/428	20-2.8	3/4 G
745SP221/030	22-3.0	1/0 G
745SP251/023	25-2.3	1/0 G
745SP251/035	25-3.5	1/0 G
745SP3211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G
745SP3211/444	32-4.4	1.1/4 G
FILETTO W 24x19		
745SP12241911	12-1.1	W 24x19
745SP12241920	12-2.0	W 24x19
745SP14241920	14-2.0	W 24x19
745SP15241925	15-2.5	W 24x19
745SP16241915	16-1.5	W 24x19
745SP16241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19
745SP16241922	16-2.2	W 24x19
745SP17241920	17-2.0	W 24x19
745SP18241920	18-2.0	W 24x19
745SP18241925	18-2.5	W 24x19
745SP20241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19



ART. 746

ПРЕСС-адаптер с
кольцевым уплотнением

PRESS Adapter
O'RING connection

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
746121/211	12-1.1	1/2 G
746121/220	12-2.0	1/2 G
746141/220	14-2.0	1/2 G
746151/225	15-2.5	1/2 G
746161/215	16-1.5	1/2 G
746161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G
746161/222	16-2.2	1/2 G
746171/220	17-2.0	1/2 G
746181/220	18-2.0	1/2 G
746181/225	18-2.5	1/2 G
746201/220	20-2.0 (1.9)	1/2 G
746123/411	12-1.1	3/4 G
746123/420	12-2.0	3/4 G
746143/420	14-2.0	3/4 G
746153/425	15-2.5	3/4 G
746163/415	16-1.5	3/4 G
746163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G
746163/422	16-2.2	3/4 G
746173/420	17-2.0	3/4 G
746183/420	18-2.0	3/4 G
746183/425	18-2.5	3/4 G
746203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G
746203/428	20-2.8	3/4 G
746221/030	22-3.0	1/0 G
746251/023	25-2.3	1/0 G
746251/035	25-3.5	1/0 G
7463211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G
7463211/444	32-4.4	1.1/4 G
FILETTO W 24x19		
74612241911	12-1.1	W 24x19
74612241920	12-2.0	W 24x19
74614241920	14-2.0	W 24x19
74615241925	15-2.5	W 24x19
74616241915	16-1.5	W 24x19
74616241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19
74616241922	16-2.2	W 24x19
74617241920	17-2.0	W 24x19
74618241920	18-2.0	W 24x19
74618241925	18-2.5	W 24x19
74620241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19



Адаптер «UNIKO®» для медных/ нержавеющей труб «UNIKO®» COPPER / INOX pipes adapter



ART. 246

ОБЖИМНОЙ адаптер с обжимным кольцом и встроенной прокладкой – патрубок ГАЗ

Compression adapter with brass and rubber ring - GAS connection

ТРУБА МЕДЬ / COPPER PIPE

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
246101/2	10x1/2	1/2 G
246121/2	12x1/2	1/2 G
246141/2	14x1/2	1/2 G
246151/2	15x1/2	1/2 G
246161/2	16x1/2	1/2 G
246102419	10x24.19	W 24x19
246122419	12x24.19	W 24x19
246142419	14x24.19	W 24x19
246152419	15x24.19	W 24x19
246162419	16x24.19	W 24x19
246182419	18x24.19	W 24x19
246103/4	10x3/4	3/4 G
246123/4	12x3/4	3/4 G
246143/4	14x3/4	3/4 G
246153/4	15x3/4	3/4 G
246163/4	16x3/4	3/4 G
246183/4	18x3/4	3/4 G



ART. 233

ОБЖИМНОЙ адаптер ТЕФЛОНОВОЕ обжимное кольцо и латунная гайка – патрубок ГАЗ

Compression adapter with TEFLON ring and brass nut - GAS connection

ТРУБА МЕДЬ / COPPER PIPE

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
233101/216	10	1/2 G
233121/216	12	1/2 G
233141/216	14	1/2 G
233151/216	15	1/2 G
233161/216	16	1/2 G
233N101/216	10	1/2 G
233N121/216	12	1/2 G
233N141/216	14	1/2 G
233N151/216	15	1/2 G
233N161/216	16	1/2 G



ART. 752

Гайка и хвостовик с кольцевым уплотнением

Nut + Tank GAS
O'RING connection

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection
7521/2	1/2 G	3/4 G
7523/4	3/4 G	1/0 G
7521/0	1/0 G	1.1/4 G

«UNIKO®» Система фитингов с адаптерами для труб многослойных / рех / медных / из нерж.стали

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe



ART. 800

Соединение прямое с
наружной резьбой
Straight nipple
Male

Код Code	Адаптер Adapter	Резьба thread
8003/8M1/216	1/2 G	3/8
8001/2M1/216	1/2 G	1/2
8003/4M1/216	1/2 G	3/4
8001/2M24/1.918	W 24x19	1/2
8003/4M24/1.918	W 24x19	3/4
8001/0M24/1.918	W 24x19	1/0
8001/2M3/418	3/4 G	1/2
8003/4M3/418	3/4 G	3/4
8001/0M3/418	3/4 G	1/0
8003/4M1/022	1/0 G	3/4
8001/0M1/022	1/0 G	1/0
8001/0M11/428	11/4 G	1/0
80011/4M11/428	11/4 G	11/4
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
8003/4M33/1.522	M 33x1.5	3/4
8003/4M38/1.528	M 38x1.5	3/4
8001/0M33/1.522	M 33x1.5	1/0
8001/0M38/1.528	M 38x1.5	1/0
80011/4M38/1528	M 38x1.5	11/4



ART. 802

Соединение прямое с
внутренней резьбой
Straight nipple
Female

Код Code	Адаптер Adapter	Резьба thread
8023/8F1/216	1/2 G	3/8
8021/2F1/216	1/2 G	1/2
8023/4F1/216	1/2 G	3/4
8021/2F24/1.918	W 24x19	1/2
8023/4F24/1.918	W 24x19	3/4
8021/0F24/1.918	W 24x19	1/0
8021/2F3/418	3/4 G	1/2
8023/4F3/418	3/4 G	3/4
8021/0F3/418	3/4 G	1/0
8023/4F1/022	1/0 G	3/4
8021/0F1/022	1/0 G	1/0
8021/0F11/428	11/4 G	1/0
80211/4F11/428	11/4 G	11/4
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
8023/4F33/1.522	M 33x1.5	3/4
8021/0F33/1.522	M 33x1.5	1/0
8021/0F38/1.528	M 38x1.5	1/0
80211/4F38/1528	M 38x1.5	11/4



ART. 800+OR

ОБЖИМНОЙ адаптер с
обжимным кольцом и
встроенной прокладкой -
патрубок ГАЗ
Straight nipple Male
+ O'Ring

Код Code	Адаптер Adapter	Резьба thread
8001/2M1/216OR	1/2 G	1/2
8001/2M24/1.918O	W 24x19	1/2
8001/2M3/418OR	3/4 G	1/2



ART. 801

Двойной прямой разъем
Straight nipple
double

Код Code	Адаптер Adapter	Резьба thread
8011/216	1/2 G	
80124/1.918	W 24x19	
8013/418	3/4 G	
8011/022	1/0 G	
80111/428	11/4 G	
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
80133/1.522	M 33x1.5	
80138/1.528	M 38x1.5	



«UNIKO®» Система фитингов с адаптерами для труб многослойных / рех / медных / из нерж.стали «UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

ART. 804



Угольник с наружной резьбой
Elbow Male

Код Code	Адаптер Adapter	Резьба thread
8043/8M1/216	1/2 G	3/8
8041/2M1/216	1/2 G	1/2
8043/4M1/216	1/2 G	3/4
8041/2M24/1.918	W 24x19	1/2
8043/4M24/1.918	W 24x19	3/4
8041/2M3/418	3/4 G	1/2
8043/4M3/418	3/4 G	3/4
8043/4M1/022	1/0 G	3/4
8041/0M1/022	1/0 G	1/0
8043/4M11/428	1 1/4 G	3/4
8041/0M11/428	1 1/4 G	1/0
80411/4M11/428	1 1/4 G	1 1/4
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
8043/4M33/1.522	M 33x1.5	3/4
8043/4M38/1.528	M 38x1.5	3/4
8041/0M33/1.522	M 33x1.5	1/0
8041/0M38/1.528	M 38x1.5	1/0
80411/4M38/1528	M 38x1.5	1 1/4

ART. 805



Угольник с внутренней резьбой
Elbow Female

Код Code	Адаптер Adapter	Резьба thread
8053/8F1/216	1/2 G	3/8
8051/2F1/216	1/2 G	1/2
8053/4F1/216	1/2 G	3/4
8051/2F24/1.918	W 24x19	1/2
8053/4F24/1.918	W 24x19	3/4
8051/2F3/418	3/4 G	1/2
8053/4F3/418	3/4 G	3/4
8053/4F1/022	1/0 G	3/4
8051/0F1/022	1/0 G	1/0
8053/4F11/428	1 1/4 G	3/4
8051/0F11/428	1 1/4 G	1/0
80511/4F11/428	1 1/4 G	1 1/4
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
8053/4F33/1.522	M 33x1.5	3/4
8053/4F38/1.528	M 38x1.5	3/4
8051/0F33/1.522	M 33x1.5	1/0
8051/0F38/1.528	M 38x1.5	1/0
80511/4F38/1528	M 38x1.5	1 1/4

ART. 806



Угольник с креплением (водорозетка)
Wallplate elbow female

Код Code	Адаптер Adapter	Резьба thread
8061/2F1/216	1/2 G	1/2
8063/4F1/216	1/2 G	3/4
8061/2F24/1.918	W 24x19	1/2
8063/4F24/1.918	W 24x19	3/4
8061/2F3/418	3/4 G	1/2
8063/4F3/418	3/4 G	3/4

ART. 803



Угольник двойной
Elbow double

Код Code	Адаптер Adapter	Резьба thread
8031/216	1/2 G	
80324/1.918	W 24x19	
8033/418	3/4 G	
8031/022	1/0 G	
80311/428	1 1/4 G	
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
80333/1.522	M 33x1.5	
80338/1.528	M 38x1.5	

«UNIKO®» Система фитингов с адаптерами для труб многослойных / рех / медных / из нерж.стали

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe



ART. 807

Тройник
Tee

Код Code	Адаптер Adapter
8071/216	1/2 G
80724/1.918	W 24x19
8073/418	3/4 G
8071/022	1/0 G
80711/428	11/4 G

Специальная серия по индзаказу / special size on request

80733/1.522	M 33x1.5
80738/1.528	M 38x1.5

ПЕРЕХОДНИКОВЫЙ / REDUCED

80724/1.91/21/2	W 24x19 - 1/2 G - 1/2 G
80724191/22419	W 24x19 - 1/2 G - W 24x19
807241924191/2	W 24x19 - W 24x19 - 1/2 G
8071/23/41/2	1/2 G - 3/4 G - 1/2 G
8073/41/21/2	3/4 G - 1/2 G - 1/2 G
8073/41/23/4	3/4 G - 1/2 G - 3/4 G
8073/43/41/2	3/4 G - 3/4 G - 1/2 G
8071/03/43/4	1/0 G - 3/4 G - 3/4 G
8071/03/41/0	1/0 G - 3/4 G - 1/0 G
8071/01/03/4	1/0 G - 1/0 G - 3/4 G
80711/43/43/4	11/4 G - 3/4 G - 3/4 G
80711/43/411/4	11/4 G - 3/4 G - 11/4 G
80711/411/43/4	11/4 G - 11/4 G - 3/4 G
80711/41/01/0	11/4 G - 1/0 G - 1/0 G
80711/41/011/4	11/4 G - 1/0 G - 11/4 G
80711/411/41/0	11/4 G - 11/4 G - 1/0 G

Ειδική σειρά κατόπιν αιτήσεως / special size on request

80733/1.53/43/4	M33x1.5-3/4G-3/4G
80733153/43315	M33x1.5-3/4G-M33x1.5
807331533153/4	M33x1.5-M33x1.5-3/4G
80738/1.53/43/4	M38x1.5-3/4G-3/4G
80738153/43815	M38x1.5-3/4G-M38x1.5
807381538153/4	M38x1.5-M38x1.5-3/4G
807381533153315	M38x1.5-M33x1.5-M33x1.5
807381533153815	M38x1.5-M33x1.5-M38x1.5
807381538153315	M38x1.5-M38x1.5-M33x1.5



ART. 808

Тройник с наружной
резьбой
Tee Male

Код Code	Адаптер Adapter	Резьба thread
8081/2M1/216	1/2 G	1/2
8083/4M1/216	1/2 G	3/4
8081/2M24/1.918	W 24x19	1/2
8083/4M24/1.918	W 24x19	3/4
8081/2M3/418	3/4 G	1/2
8083/4M3/418	3/4 G	3/4
8081/0M1/022	1/0 G	1/0
Специальная серия по индзаказу / special size on request		
8081/0M33/1.522	M 33x1.5	1/0



ART. 809

Тройник с внутренней
резьбой
Tee Female

Код Code	Адаптер Adapter	Резьба thread
8093/8F1/216	1/2 G	3/8
8091/2F1/216	1/2 G	1/2
8093/4F1/216	1/2 G	3/4
8091/2F24/1.918	W 24x19	1/2
8093/4F24/1.918	W 24x19	3/4
8091/2F3/418	3/4 G	1/2
8093/4F3/418	3/4 G	3/4
8093/4F1/022	1/0 G	3/4
8091/0F1/022	1/0 G	1/0
8093/4F11/428	11/4 G	3/4
8091/0F11/428	11/4 G	1/0
80911/4F11/428	11/4 G	11/4

Специальная серия по индзаказу / special size on request

8093/4F33/1.522	M 33x1.5	3/4
8093/4F38/1.528	M 38x1.5	3/4
8091/0F33/1.522	M 33x1.5	1/0
8091/0F38/1.528	M 38x1.5	1/0
80911/4F38/1528	M 38x1.5	11/4



«UNIKO®» Система фитингов с адаптерами для труб многослойных / рех / медных / из нерж.стали
«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe



ART. 810

Крестовина
Cross

Код Code	Адаптер Adapter	
8101/216	1/2 G	
81024/1.918	W 24x19	
8103/418	3/4 G	