

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### ШКАФЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

**ШРН Тип: SCC-0001(3) SSC-0004**



**ШРВ Тип: SCC-0002**



## Оглавление

| № | Наименование                            | Стр. |
|---|-----------------------------------------|------|
| 1 | Сведения об изделии                     | 2    |
| 2 | Назначение изделия                      | 2    |
| 3 | Устройство и технические характеристики | 2-3  |
| 4 | Номенклатура и габаритные размеры       | 3    |
| 5 | Рекомендации монтажу и эксплуатации     | 4    |
| 6 | Транспортировка и хранение              | 4    |
| 7 | Утилизация                              | 4    |
| 8 | Приемка и испытания                     | 4    |
| 9 | Гарантийные обязательства               | 5    |

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

### 1.1. НАИМЕНОВАНИЕ

Шкафы для распределительных коллекторов STOUT, тип: SCC-0001(2)(3), SSC-0004.

### 1.2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Торговая марка "STOUT", Завод фирмы-изготовителя: Компания «GROTA», Россия, Московская область.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шкафы SCC и SSC STOUT предназначены для размещения в них коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или распределительных коллекторов водопровода. Шкафы также могут использоваться для установки в них насосных смесительных узлов, приборов тепло- и водоучета, а также других устройств, применяемых для систем инженерного обеспечения зданий.



Шкафы изготавливаются двух типов:

- ШРВ – встраиваемый в строительные конструкции (внутренний);
- ШРН – наружный (пристенный).

Шкафы эстетичны, позволяют быстро и надежно закрепить оборудование внутри них, обеспечивают защиту устройств от несанкционированного доступа.

## 3. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


### 3.1 УСТРОЙСТВО ШКАФОВ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

| Эскиз                                                                               |                                                                                     | Поз. | НАИМЕНОВАНИЕ                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| ШРН                                                                                 | ШРВ                                                                                 |      |                             |
|  |  | 1    | Корпус                      |
|                                                                                     |                                                                                     | 2    | Дверца                      |
|                                                                                     |                                                                                     | 3    | Лицевая рамка               |
|                                                                                     |                                                                                     | 4    | Сегментная перфорация       |
|                                                                                     |                                                                                     | 5    | Выдвижные ножки             |
|                                                                                     |                                                                                     | 6    | Крепежные рейки             |
|                                                                                     |                                                                                     | 7    | Замок под шлицевую отвертку |

### 3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФОВ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШКАФОВ                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ШРН                                                                                                                                                                                                   | ШРВ                                                                                                                                              |
| Настенный (приставной)                                                                                                                                                                                | Встраиваемый в строительные конструкции                                                                                                          |
| Материалы: Корпус и дверка - сталь листовая (черная)                                                                                                                                                  | Материалы: корпус - сталь листовая оцинкованная; дверка - сталь листовая (черная)                                                                |
| Окрашены (корпус и дверка) порошковой эмалью белого цвета (RAL9016) с предварительным нанесением фосфатной пленки                                                                                     | Окрашены (только дверка и лицевая рамка) порошковой эмалью белого цвета (RAL9016) с предварительным нанесением фосфатной пленки                  |
| Внутри шкафов установлены подвижные универсальные профильные крепежные рейки, позволяющие располагать оборудование в любом месте по высоте и ширине шкафа                                             |                                                                                                                                                  |
| В боковых стенках корпуса выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом месте, удобном для подсоединения трубопроводов (исключение шкафы SCC-0003 предусмотрено только нижнее подключение) |                                                                                                                                                  |
| Шкафы SCC-0001(3) имеют выдвижные ножки, регулируемые по высоте до 40мм, шкафы SSC-0004 до 63мм                                                                                                       | Шкафы имеют выдвижные ножки, регулируемые по высоте до 90 мм, а выдвижная лицевая рамка позволяет изменять глубину установки со 125 мм до 195 мм |
| Крепление шкафа к полу осуществляется через отверстия в ножках, а к стене – через отверстия в задней стенке                                                                                           | Крепление шкафа к полу осуществляется через отверстия в ножках, а фиксация его в нише стены – за счет отгибных фиксаторов                        |
| Дверки шкафов оснащены замком                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| В шкафах отсутствует дно для обеспечения подключения трубной разводки                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |

### 4. НОМЕНКЛАТУРА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



| Эскиз                                                                               | Артикул         | Тип        | Количество<br>коллекторных<br>выходов, шт* | Габариты<br>L x B x H*, мм | Длина выдвижных<br>ножек, мм | Масса, кг |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Шкаф распределительный наружный (ШРН) с накладной дверцей                           |                 |            |                                            |                            |                              |           |
|  | SCC-0001-000013 | ШРН-0      | 1-3                                        | 365x120x651                | 40                           | 5,9       |
|                                                                                     | SCC-0001-000045 | ШРН-1      | 4-5                                        | 454x120x651                |                              | 6,75      |
|                                                                                     | SCC-0001-000067 | ШРН-2      | 6-7                                        | 554x120x651                |                              | 7,74      |
|                                                                                     | SCC-0001-000810 | ШРН-3      | 8-10                                       | 704x120x651                |                              | 9,5       |
|                                                                                     | SCC-0001-001112 | ШРН-4      | 11-12                                      | 854x120x651                |                              | 11,8      |
|                                                                                     | SCC-0001-001316 | ШРН-5      | 13-16                                      | 1004x120x651               |                              | 14,56     |
|                                                                                     | SCC-0001-001718 | ШРН-6      | 17-18                                      | 1154x120x651               |                              | 16,58     |
|                                                                                     | SCC-0001-001920 | ШРН-7      | 19-20                                      | 1304x120x651               |                              | 19,90     |
| Шкаф распределительный встроенный (ШРВ) с накладной дверцей                         |                 |            |                                            |                            |                              |           |
|  | SCC-0002-000013 | ШРВ-0      | 1-3                                        | 404x125x670                | 90                           | 6,8       |
|                                                                                     | SCC-0002-000045 | ШРВ-1      | 4-5                                        | 496x125x670                |                              | 7,62      |
|                                                                                     | SCC-0002-000067 | ШРВ-2      | 6-7                                        | 596x125x670                |                              | 8,84      |
|                                                                                     | SCC-0002-000810 | ШРВ-3      | 8-10                                       | 796x125x670                |                              | 10,42     |
|                                                                                     | SCC-0002-001112 | ШРВ-4      | 11-12                                      | 896x125x670                |                              | 12,66     |
|                                                                                     | SCC-0002-001316 | ШРВ-5      | 13-16                                      | 1046x125x670               |                              | 15,30     |
|                                                                                     | SCC-0002-001718 | ШРВ-6      | 17-18                                      | 1196x125x670               |                              | 17,90     |
|                                                                                     | SCC-0002-001920 | ШРВ-7      | 19-20                                      | 1346x125x670               |                              | 20,50     |
| Шкаф распределительный наружный универсальный (ШРН-У-180) с внутренней дверцей      |                 |            |                                            |                            |                              |           |
|  | SCC-0003-000013 | ШРНУ-180-0 | 1-3                                        | 362x180x651                | 40                           | 6,5       |
|                                                                                     | SCC-0003-000045 | ШРНУ-180-1 | 4-5                                        | 450x180x651                |                              | 7,5       |
|                                                                                     | SCC-0003-000067 | ШРНУ-180-2 | 6-7                                        | 550x180x651                |                              | 8,7       |
|                                                                                     | SCC-0003-000810 | ШРНУ-180-3 | 8-10                                       | 700x180x651                |                              | 10,5      |
|                                                                                     | SCC-0003-001112 | ШРНУ-180-4 | 11-12                                      | 850x180x651                |                              | 13        |
|                                                                                     | SCC-0003-001316 | ШРНУ-180-5 | 13-16                                      | 1100x180x651               |                              | 15,6      |
|                                                                                     | SCC-0003-001718 | ШРНУ-180-6 | 17-18                                      | 1150x180x651               |                              | 17,7      |
|                                                                                     | SCC-0003-001920 | ШРНУ-180-7 | 19-20                                      | 1300x180x651               |                              | 21,3      |
| Шкаф распределительный наружный (ШРН) с накладной дверцей                           |                 |            |                                            |                            |                              |           |
|  | SSC-0004-000045 | ШРН-1      | 4-5                                        | 450x118x652                | 63                           | 4,63      |
|                                                                                     | SSC-0004-000067 | ШРН-2      | 6-7                                        | 550x118x652                |                              | 5,96      |
|                                                                                     | SSC-0004-000810 | ШРН-3      | 8-10                                       | 697x118x652                |                              | 6,81      |
|                                                                                     | SSC-0004-001112 | ШРН-4      | 11-12                                      | 848x118x652                |                              | 7,66      |
|                                                                                     | SSC-0004-001316 | ШРН-5      | 13-15                                      | 998x118x652                |                              | 8,66      |
|                                                                                     | SSC-0004-001718 | ШРН-6      | 16-18                                      | 1147x118x652               |                              | 11,27     |
|                                                                                     | SSC-0004-001920 | ШРН-7      | 19-20                                      | 1300x118x652               |                              | 13,74     |

\*Указано количество выходов коллектора, не оборудованного запорной и сливной фурнитурой.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

STOUT Редакция № 2 Дата: 20.11.2019

## 5. РЕКОМЕНДАЦИИ МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Монтаж шкафов должен выполняться квалифицированными специалистами;
- Установка шкафов производится на подготовленную поверхность стены или ниши;
- Требуемая высота шкафа регулируется за счет выдвижных ножек с контролем по уровню, после чего положение ножек фиксируется с помощью болтов и гаек;
- При установке встраиваемого шкафа следует выдвинуть его лицевую рамку так, чтобы она оказалась вровень с поверхностью стены здания, а задняя панель шкафа касалась стенки ниши;
- Ножки шкафа должны быть прикреплены к полу по месту дюбель винтами. Дополнительно приставной шкаф может крепиться к стене через отверстия в его задней панели, а встроенный шкаф в нише – с помощью отгибных фиксаторов в его боковых стенках;
- Крепление коллекторов и другого оборудования в шкафу производится к монтажным рейкам, которые могут раздвигаться на требуемую ширину, а посадочные болты на них передвигаться по вертикали;
- Для ввода трубопроводов через боковые стенки шкафа необходимо удалить перфорированные сегменты;
- При монтаже и эксплуатации следует оберегать элементы шкафа от механических повреждений. Не допускается использовать шкафы в качестве несущей конструкции, нагружать или вставлять на них при отделочных работах;
- Окрашенные поверхности шкафа нельзя чистить с использованием абразивных порошков и растворителей;
- При монтаже и в ходе эксплуатации необходимо предохранять шкаф от нагрева до температуры выше 120 °С.

## 6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Шкафы STOUT должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

Шкафы STOUT транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

Шкафы STOUT при транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин.

Шкафы STOUT хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в отапливаемых или не отапливаемых складских помещениях (не ближе одного метра от отопительных приборов), или под навесами.

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 8. ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЯ

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

STOUT Редакция № 2 Дата: 20.11.2019



## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие шкафов STOUT требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования: транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет – 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Срок службы шкафов STOUT при соблюдении паспорта/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет со дня передачи продукции потребителю.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель обязан представить следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - адрес установки изделия; - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Для получения гарантии Покупатель самостоятельно должен скачать и распечатать с сайта гарантийный талон (или технический паспорт изделия вместе с гарантийным талоном), предъявить его в момент покупки Продавцу. Продавец в гарантийный талон вносит сведения о приобретенном товаре, прикрепляет чек, накладную или квитанцию об оплате, скрепляет печатью или штампом. Покупатель ставит подпись об ознакомлении с условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию шкафов STOUT конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделий.